

لجنة التعليمات الفنية الإلزامية

قائمة الإضافات الغذائية المسموح بها وشروط استخدامها في الفئات الغذائية

(صدرت عن لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بموجب التفويض الوارد في الجزء الخامس من ملحق (2) من التعليمات الفنية الإلزامية 81-2019 الخاصة بالمضافات الغذائية على الأغذية)

(2020\10\20)

(طبعة مدمجة في 2022\3\15) (*)

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
0	المضافات الغذائية المسموح بها في جميع الفئات الغذائية باستثناء أغذية الرضع وصغار الأطفال ما لم يذكر ذلك بشكل محدد				
	E 290	Carbon dioxide	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.
	E 938	Argon	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.
	E 939	Helium	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.
	E 941	Nitrogen	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.
	E 942	Nitrous oxide	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.
	E 948	Oxygen	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.
	E 949	Hydrogen	كمية كافية		يسمح باستخدامها في أغذية الرضع وصغار الأطفال.

(*) هذه الوثيقة هي طبعة مدمجة صدرت بتاريخ 2022\3\15 تم من خلالها ادماج التعديلات التي اقترتها لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بتاريخ 2022\2\18 في هذه القائمة. لا تحل هذه الوثيقة محل تعديل القائمة الصادر عن لجنة التعليمات الفنية الإلزامية ولكنها للتسهيل على ذوي العلاقة فهم الوضع الجديد للقائمة بعد ان تم تعديلها من قبل لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بتاريخ 2022\2\18.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	10000	(1)(4)(57)	فقط الأغذية على شكل مسحوق جاف (أي الأغذية المجففة أثناء عملية الإنتاج، وخلانطها)، باستثناء الأغذية الواردة في ملحق (1) من الجزء (أ) من هذا الملحق.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)(57)	فقط الأغذية على شكل مسحوق جاف (أي الأغذية المجففة أثناء عملية الإنتاج، وخلانطها)، باستثناء الأغذية الواردة في ملحق (1) من الجزء (أ) من هذا الملحق.
	E 459	Beta-cyclodextrin	كمية كافية		فقط الأغذية على شكل أقراص واقراص مغلقة، باستثناء الأغذية الواردة في ملحق (1) من الجزء (أ) من هذا الملحق.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	كمية كافية	(1)	فقط الأغذية على شكل أقراص واقراص مغلقة، باستثناء الأغذية الواردة في ملحق (1) من الجزء (أ) من هذا الملحق.
1	منتجات الألبان ومشتقاتها				
1-1	الحليب غير المنكه المبستر والمعقم (بما فيه الحليب المعقم طويل الأمد UHT)				
	E 331	Sodium citrates	4000		فقط حليب الماعز المعقم بطريقة UHT.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	10000	(1)(4)	فقط الحليب المعقم والحليب المعقم بطريقة UHT.
2-1	منتجات الحليب المخمرة غير المنكهة بما فيها لبن المخيض الطبيعي غير المنكه (باستثناء لبن المخيض المعقم) غير المعالجة حرارياً بعد التخمير				
3-1	منتجات الحليب المخمرة غير المنكهة المعالجة حرارياً بعد التخمير				
	المجموعة الأولى	المضافات			
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط الحليب المخثر curdled milk.
4-1	منتجات الحليب المخمرة المنكهة بما فيها المنتجات المعالجة حرارياً				
	المجموعة الأولى	المضافات			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(74)	
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	150	(74)	
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	5	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	5	(61)	
	E 160b(i)	Annatto bixin	15	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	4	(94)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	300	(1)(2)	فقط العقبات من الألبان غير المعالجة حرارياً.
	E 297	Fumaric acid	4000		فقط العقبات بنكهة الفاكهة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	3000	(1)(4)	
	E 355-357	Adipic acid — adipates	1000		فقط العقبات بنكهة الفاكهة.
	E 363	Succinic acid	6000		
	E 416	Karaya gum	6000		
	E 427	Cassia gum	2500		
	E 432-436	Polysorbates	1000		
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000		
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	2000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000		
	E 483	Stearyl tartrate	5000		
	E 491-495	Sorbitan esters	5000		
	E 950	Acesulfame K	350		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(52)	فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	400		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococcus	5		فقط كمعزز للنكهة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	100	(1)(60)	فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)a(49)(50)	فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
5-1		الحليب منزوع الرطوبة كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالحليب منزوع الرطوبة جزئيا أو كليا والمعد للاستهلاك الأدمي بعد صدورها			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء المنتجات غير المنكهة.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 304	Fatty acid esters of ascorbic acid	كمية كافية		
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)	فقط مسحوق الحليب المعد لآلات البيع.
	E 322	Lecithins	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	فقط الحليب منزوع الرطوبة جزئيا ذو محتوى من المواد الصلبة اقل من 28%.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1500	(1)(4)	فقط الحليب منزوع الرطوبة جزئيا ذو محتوى من المواد الصلبة اعلى من 28%.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2500	(1)(4)	الحليب المجفف والحليب المجفف منزوع الدسم.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 392	Extracts of rosemary	200	(41)(46)	فقط مسحوق الحليب المعد لآلات البيع.
	E 392	Extracts of rosemary	30	(46)	فقط الحليب المجفف لتصنيع المتلجات الحليبيه.
	E 407	Carrageenan	كمية كافية		
	E 500(ii)	Sodium hydrogen carbonate	كمية كافية		
	E 501(ii)	Potassium hydrogen carbonate	كمية كافية		
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		
	6-1		القشدة ومسحوقها		
1-6-1		القشدة المبسترة غير المنكهة (باستثناء القشدة مخفضة الدهن)			
	E 401	Sodium alginate	كمية كافية		
	E 402	Potassium alginate	كمية كافية		
	E 407	Carrageenan	كمية كافية		
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
2-6-1		منتجات القشدة المخمرة بشكل مباشر غير المنكهة والمنتجات البديلة ذات محتوى دهن اقل من 20%			
	E 406	Agar	كمية كافية		
	E 407	Carrageenan	كمية كافية		
	E 410	Locust bean gum	كمية كافية		
	E 412	Guar gum	كمية كافية		
	E 415	Xanthan gum	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 460	Cellulose	كمية كافية		
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 1404	Oxidised starch	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 1410	Monostarch phosphate	كمية كافية		
	E 1412	Distarch phosphate	كمية كافية		
	E 1413	Phosphated distarch phosphate	كمية كافية		
	E 1414	Acetylated distarch phosphate	كمية كافية		
	E 1420	Acetylated starch	كمية كافية		
	E 1422	Acetylated distarch adipate	كمية كافية		
	E 1440	Hydroxy propyl starch	كمية كافية		
	E 1442	Hydroxy propyl distarch phosphate	كمية كافية		
	E 1450	Starch sodium octenyl succinate	كمية كافية		
	E 1451	Acetylated oxidised starch	كمية كافية		
3-6-1	الأنواع الأخرى من القشدة				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		فقط القشدة المنكهة.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	150		فقط القشدة المنكهة.
	E 104	Quinoline Yellow	10		فقط القشدة المنكهة. ⁽⁶¹⁾
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	5		فقط القشدة المنكهة. ⁽⁶¹⁾
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	5		فقط القشدة المنكهة. ⁽⁶¹⁾
	E 234	Nisin	10		فقط القشدة المخثرة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000		فقط القشدة المبسترة والمعقمة بطريقة UHT والقشدة المخفوقة. ⁽¹⁾⁽⁴⁾
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000		فقط القشدة المقمة والقشدة المعقمة ذات محتوى دهني مخفض. ⁽¹⁾
7-1	الأجبان ومنتجاتها				
1-7-1	الأجبان غير المنضجة باستثناء المنتجات الواقعة ضمن الفئة 16				
	المجموعة الاولى	المضافات.			باستثناء الموزاريلا.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات	
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		فقط الأجبان غير المنضجة المنكهة.	
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	150		فقط الأجبان غير المنضجة المنكهة.	
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)		
	E 234	Nisin	10		فقط جبنة الماسكاربونني mascarpone.	
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		فقط الموزاريلا.	
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط الموزاريلا.	
	E 330	Citric acid	كمية كافية		فقط الموزاريلا.	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2000	(1)(4)		باستثناء الموزاريلا.
	E 460(ii)	Powdered cellulose	كمية كافية			فقط اجبان الموزاريلا المشرحة والمبشورة.
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية			فقط الموزاريلا.
2-7-1	الأجبان المنضجة					
E 1105	Lysozyme	كمية كافية				
E 120	Carminic acid, Carmine	125	(83)		فقط الجبنة الكروية الحمراء marbled وجبنة بيستو pesto الحمراء.	
E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية			فقط جبنة ساج دربي Sage Derby.	
E 141	Copper complexes of chlorophylls chlorophyllins	كمية كافية			فقط جبنة ساج دربي وجبنة بيستو وويسبي الحمراء والخضراء وجبنة الأعشاب الكروية الحمراء والخضراء.	
E 153	Vegetable carbon	كمية كافية			فقط جبنة موربير morbier.	
E 160a	Carotenes	كمية كافية			فقط الأجبان البرتقالية المنضجة والصفراء والبيضاء المكسورة.	
E 160b(i)	Annatto bixin	15	(94)		فقط الأجبان البرتقالية المنضجة والصفراء والبيضاء المكسورة وجبنة بيستو الحمراء والخضراء.	
E 160b(ii)	Annatto norbixin	15	(94)		فقط الأجبان البرتقالية المنضجة والصفراء والبيضاء المكسورة وجبنة بيستو الحمراء والخضراء.	
E 160b(ii)	Annatto norbixin	50			فقط جبنة لايبستر الحمراء red Leicester.	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	35		فقط جبنة ميموليتي Mimolette.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط الأجبان البرتقالية المنضجة والصفراء والبيضاء المكسورة وجبنة بيستو الحمراء.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط الجبنة الرخامية الحمراء red marbled.
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط الأجبان المعبأة مسبقا والأجبان المشرحة والمقطعة والأجبان ذات الطبقات والأجبان المحتوية على الأغذية المضافة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للمنتجات المنضجة.
	E 234	Nisin	12.5	(29)	
	E 235	Natamycin	1 ملغم/دسم ² من السطح (غير متواجد على عمق 5 مم).		فقط للمعالجة السطحية للأجبان الصلبة غير المقطعة وشبه الصلبة وشبه الطرية.
	E 239	Hexamethylene tetramine	25 ملغم/كغم ككمية متبقية معبر عنها كفورمالدهايد.		فقط جبنة بروفولوني Provolone.
	E 251-252	Nitrates	150	(30)	فقط الأجبان الصلبة وشبه الصلبة وشبه الطرية.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	كمية كافية		للمعالجة السطحية فقط.
	E 460	Powdered cellulose	كمية كافية		الأجبان المنضجة المبشورة والمشرحة.
	E 500(ii)	Sodium hydrogen carbonate	كمية كافية		فقط للأجبان المصنعة من الحليب المحمض.
	E 504	Magnesium carbonates	كمية كافية		
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)	فقط الأجبان الصلبة وشبه الصلبة المشرحة أو المبشورة.
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
3-7-1	قشرة الأجبان الصالحة للأكل				

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	كمية كافية	(67)	
	E 104	Quinoline Yellow	10	(62)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 180	Litholrubine BK	كمية كافية	(67)	
	E 160b(i)	Annatto bixin	20	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	(94)	
4-7-1	اجبان الشرش				
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط الأجبان المعبأة مسبقا والأجبان المشرحة والأجبان ذات الطبقات والأجبان المحتوية على الأغذية المضافة.
	E 251-252	Nitrates	150	(30)	فقط الأجبان الصلبة وشبه الصلبة وشبه الطرية المصنعة من الحليب.
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 460(ii)	Powdered cellulose	كمية كافية		فقط الأجبان المبشورة والمشرحة.
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
	5-7-1	الأجبان المطبوخة			
المجموعة الاولى		المضافات.			
المجموعة الثانية		الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.
E 100		Curcumin	100	(33)	فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.
E 102		Tartrazine	100	(33)	فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.
E 120		Carminic acid, Carmine	100	(33)(66)	فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.
E 122		Azorubine, Carmoisine	100	(33)	فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160e	Beta-apo-8'-carotenal (C 30)	100	(33)	فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.
	E 160b(i)	Annatto bixin	15	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	8	(94)	
	E 160d	Lycopene	5		فقط الأجبان المطبوخة المنكهة.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		
	E 160b	Annatto, Bixin, Norbixin	15		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	
	E 234	Nisin	12.5	(29)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000	(1)(4)	
	E 427	Cassia gum	2500		
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)	
	6-7-1	منتجات الأجبان (باستثناء المنتجات الواقعة ضمن الفئة 16)			
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		فقط المنتجات غير المنضجة المنكهة.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	100		فقط المنتجات غير المنضجة المنكهة.
	E 1105	Lysozyme	كمية كافية		فقط المنتجات المنضجة.
	E 120	Carminic acid, Carmine	125		فقط منتجات الأجبان الرخامية الحمراء.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط منتجات الأجبان البرتقالية المنضجة والصفراء والبيضاء المكسورة.
	E 160b	Annatto, Bixin, Norbixin	15		فقط منتجات الأجبان البرتقالية المنضجة والصفراء والبيضاء المكسورة.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط منتجات الأجبان البرتقالية الناضجة والصفراء والبيضاء المكسورة.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط منتجات الأجبان الرخامية الحمراء.
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		فقط المنتجات المنضجة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط المنتجات غير المنضجة والمنتجات المنضجة المشرحة المعبأة مسبقاً ومنتجات الأجبان ذات الطبقات المنضجة والمنتجات المنضجة المحتوية على الأغذية المضافة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للمنتجات المنضجة.
	E 234	Nisin	12.5	(29)	فقط المنتجات المنضجة والمطبوخة.
	E 235	Natamycin	1 ملغم/دسم ^٢ من السطح (غير متواجد على عمق ٥ مم).		فقط للمعالجة السطحية للمنتجات الصلبة وشبه الصلبة وشبه الطرية غير المقطعة.
	E 251-252	Nitrates	150	(30)	فقط المنتجات المنضجة الصلبة وشبه الصلبة وشبه الطرية.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للمنتجات المنضجة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2000	(1)(4)	فقط المنتجات غير المنضجة.
	E 460	Powdered cellulose	كمية كافية		فقط المنتجات المنضجة المبشورة والمشرحة والمنتجات غير المنضجة.
	E 504	Magnesium carbonates	كمية كافية		فقط المنتجات المنضجة.
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		فقط المنتجات المنضجة.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)	فقط المنتجات الصلبة وشبه الصلبة المشرحة أو المبشورة.
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		فقط المنتجات المنضجة.
8-1					مشابهات الألبان بما فيها مبيضات المشروبات
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط مشابهات الأجبان على أساس البروتين.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	كمية كافية	(1)(2)	(فقط للمعالجة السطحية)، لمشابهات الأجبان.
	E 251-252	Nitrates	150	(30)	فقط مشابهات الأجبان المصنعة من الألبان.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	كمية كافية		(فقط للمعالجة السطحية)، لمشابهات الأجبان.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط مشابهات القشدة المخفوقة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000	(1)(4)	فقط مشابهات الأجبان المطبوخة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	30000	(1)(4)	فقط مبيضات المشروبات.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	50000	(1)(4)	فقط مبيضات المشروبات المعدة لآلات البيع
	E 432-436	Polysorbates	5000	(1)	فقط مشابهات الحليب والقشدة.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	فقط مشابهات القشدة.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	20000	(1)	فقط مبيضات المشروبات.
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	5000		فقط مشابهات الحليب والقشدة.
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	500		فقط مبيضات المشروبات.
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	1000		فقط مبيضات المشروبات.
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		فقط مشابهات الحليب والقشدة.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	3000	(1)	فقط مبيضات المشروبات.
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	فقط مشابهات الحليب والقشدة ومبيضات المشروبات.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)	فقط مشابهات الأجبان المشرحة أو المبشورة ومشابهات الأجبان المطبوخة ومبيضات المشروبات.
9-1	الكازينات (Caseinates) القابلة للأكل				
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 380	Triammonium citrate	كمية كافية		
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		
	E 503	Ammonium carbonates	كمية كافية		
	E 504	Magnesium carbonates	كمية كافية		
	E 524	Sodium hydroxide	كمية كافية		
	E 525	Potassium hydroxide	كمية كافية		
	E 526	Calcium hydroxide	كمية كافية		
	E 527	Ammonium hydroxide	كمية كافية		
	E 528	Magnesium hydroxide	كمية كافية		
2	الدهون والزيوت ومستحلباتها				
1-2	الدهون والزيوت الخالية بشكل اساسي من الماء (باستثناء دهن الحليب اللامائي)				
	E 100	Curcumin	كمية كافية		فقط الدهون.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط الدهون.
	E 160b(i)	Annatto bixin	10		فقط الدهون.
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط لأغراض الطهي وأو القلي أو لإعداد صلصة مرق اللحم باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		فقط لأغراض الطهي وأو القلي أو لإعداد صلصة مرق اللحم باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 304	Fatty acid esters of ascorbic acid	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 306	Tocopherol-rich extract	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 307	Alpha-tocopherol	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 307	Alpha-tocopherol	200		فقط زيت الزيتون المكرر بما فيه زيت الجفت.
	E 308	Gamma tocopherol	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 309	Delta-tocopherol	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA, individually or in combination	200	(1)(41)	فقط الزيوت والدهون للاستعمال المهني في صناعة الأغذية المعالجة حرارياً وزيوت ودهون قلبي (باستثناء زيت الجفت) وشحم الخنزير، زيت السمك، دهون الأغنام والدواجن والابقار.
	E 321	Butylated hydroxytoluene (BHT)	100	(1)	فقط الزيوت والدهون للاستعمال المهني في صناعة الأغذية المعالجة حرارياً وزيوت ودهون قلبي (باستثناء الزيتون وزيت الجفت) وشحم الخنزير، زيت السمك، دهون الأغنام والدواجن والابقار.
	E 322	Lecithins	30000		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 330	Citric acid	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 392	Extracts of rosemary	30	(41)(46)	فقط الزيوت النباتية (باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون) والدهون ذات محتوى من الاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة اعلى من 15%وزن/وزن من مجموع الاحماض الدهنية للاستخدام في المنتجات الغذائية غير المعالجة حرارياً.
	E 392	Extracts of rosemary	50	(41)(46)	فقط زيت السمك وزيت الطحالب ودهون لحوم الابقار والأغنام والدواجن والخنزير، الدهون والزيوت للاستعمال في صناعة الأغذية المعالجة حرارياً وزيوت ودهون قلبي باستثناء زيت الزيتون وزيت الجفت.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	10000		باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		فقط لأغراض الطهي وأو قلبي أو لإعداد صلصة مرق اللحم باستثناء الزيت البكر وزيت الزيتون.
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		فقط الزيوت والدهون للقلبي.
2-2	المستحلبات الدهنية والزيتية بشكل اساسي من نوع الماء في الزيت				

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
1-2-2		الزبدة والزبدة المركزة وزبدة الزيت ودهن الحليب اللامائي			
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		باستثناء الزبدة من حليب الماعز والأغنام.
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		فقط الزبدة المصنعة من القشدة الحامضية.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2000	(1)(4)	فقط الزبدة المصنعة من القشدة الحامضية.
2-2-2		المستحلبات الدهنية والزيتية الأخرى بما فيها القابلة منها للدهن والمستحلبات السائلة وفق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بعد صدورها			
					المجموعة الاولى
					المضافات.
	E 100	Curcumin	كمية كافية		باستثناء الزبدة مخفضة الدهن.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		
	E 160b(i)	Annatto bixin	10		باستثناء الزبدة مخفضة الدهن.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط مستحلبات الدهن (باستثناء الزبدة) ذات محتوى دهني 60% أو أكثر.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط مستحلبات الدهن ذات محتوى دهني يقل عن 60%.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA, individually or in combination	200	(1)(2)	فقط دهون القلي.
	E 321	Butylated hydroxytoluene (BHT)	100		فقط دهون القلي.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط الدهون القابلة للدهن.
	E 385	Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)	100		فقط الدهون القابلة للدهن ذات محتوى دهني 41% أو اقل.
	E 392	Extracts of rosemary	100	(41)(46)	فقط الدهون القابلة للدهن ذات محتوى دهني يقل عن 80%.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	3000		
E 432-436	Polysorbates	10000	(1)	فقط مستحلبات الدهون للخبيز.	
E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	10000	(1)	فقط مستحلبات الدهون للخبيز.	
E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	5000			

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 476	Polyglycerol polyricinoleate	4000		فقط الدهون القابلة للدهن ذات محتوى دهني 41 % أو اقل ومنتجات مماثلة قابلة للدهن ذات محتوى دهني يقل عن 10 % دهن، ومستحلبات زيوت نباتية سائلة معدة للبيع للمستهلك النهائي تحتوي على نسبة دهون 70% أو أقل.
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	10000		فقط مستحلبات الدهون لأغراض الخبيز.
	E 479b	Thermally oxidised soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids	5000		فقط مستحلبات الدهون لأغراض الخبيز.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	10000	(1)	
	E 491-495	Sorbitan esters	10000	(1)	
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	30000	(1)	فقط منتجات تشحيم القصدير.
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		فقط الزيوت والدهون للقلي.
	E 959	Neohesperidine DC	5		فقط كمعزز للنكهة في مجموعة الدهن التي تحددها لجنة التعليمات.
3-2		الزيوت النباتية التي تستخدم لرش المقالي			
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	30000	(1)(4)	فقط الرذاذ المستحلب على أساس مائي لتغطية اواني الخبيز.
	E 392	Extracts of rosemary	50	(41)(46)	فقط الدهون والزيوت للاستعمال المهني في صناعة الأغذية المعالجة حرارياً.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	30000	(1)	فقط منتجات تشحيم القصدير.
	E 943a	Butane	كمية كافية		فقط زيت نباتي لرش المقالي (للاستعمال المهني فقط) ومستحلب مائي للرش.
	E 943b	Isobutane	كمية كافية		فقط زيت نباتي لرش المقالي (للاستعمال المهني فقط) ومستحلب مائي للرش.
	E 944	Propane	كمية كافية		فقط زيت نباتي لرش المقالي (للاستعمال المهني فقط) ومستحلب مائي للرش.
3		المتلجات القابلة للأكل			
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(75)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	150	(25)	
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20		
	E 160d	Lycopene	40		
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	3000		فقط المثجات المائية القابلة للأكل.
	E 427	Cassia gum	2500		
	E 432-436	Polysorbates	1000	(1)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	3000		
	E 491-495	Sorbitan esters	500		
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية	(1)	فقط اقماغ البسكويت وبسكويت الويفر المعبأة مسبقاً التي تحتوي على المثجات الحليبية.
	E 950	Acesulfame K	800		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	800		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(52)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	320		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococcus	50		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	فقط المنتجات مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	26		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	800	(11)b(49)(50)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	200000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 969	Advantame	10		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
4	الفاكهة والخضروات				
1-4	الفاكهة والخضروات غير المصنعة				
1-1-4	الفاكهة والخضروات الطازجة الكاملة				
	E 172	Iron oxides and hydroxides	6		فقط كمعزز للتلوين لوسم فاكهة الحمضيات والشمام والرمان من اجل: - تكرار جميع أو بعض بنود المعلومات التي تطلبها التعليمات الفنية الإلزامية الأخرى. - التوفير الاختياري لاسم العلامة التجارية وطريقة الإنتاج ورمز متابعة الأسعار PLU-code ورمز الاستجابة السريع QR-code وأو الرمز الشريطي barcode.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	20		فقط للمعالجة السطحية لفاكهة الحمضيات الطازجة غير المقشرة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	10		⁽³⁾ فقط عنب المائدة والليتشي الطازجة (يقاس في الأجزاء القابلة للأكل) والتوت الأزرق (Vaccinium corymbosum).
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100		⁽³⁾ فقط الذرة الحلوة المعبأة تحت التفريغ.
	E 445	Glycerol esters of wood rosins	50		فقط للمعالجة السطحية لفاكهة الحمضيات.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية لفاكهة الحمضيات والشمام والأناناس والموز واللبايا والمانجا والأفوكادو والرمان.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	كمية كافية		⁽¹⁾ فقط للمعالجة السطحية لفاكهة الحمضيات الطازجة.
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للفواكه التالية: فاكهة الحمضيات والشمام والتفاح والكمثرى والخوخ والأناناس والموز والمانجا والأفوكادو والرمان وكمساعات تلميع للمكسرات.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية لفاكهة الحمضيات والشمام والتفاح والكمثرى والخوخ والأناناس وكمساعات للتلميع للمكسرات.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 903	Carnauba wax	200		فقط للمعالجة السطحية للفواكه التالية: فاكهة الحمضيات والشمام والتفاح والكمثرى والخوخ والأناناس والرمان والمانجا والأفوكادو واللبايا وكمساعات للتلميع للمكسرات.
	E 904	Shellac	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للفواكه التالية: فاكهة الحمضيات والشمام والتفاح والكمثرى والخوخ والأناناس والرمان والمانجا والأفوكادو واللبايا وكمساعات للتلميع للمكسرات.
	E 905	Microcrystalline wax	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للفواكه التالية: الشمام واللبايا والمانجا والأفوكادو والأناناس.
	E 914	Oxidised polyethylene wax	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية لفاكهة الحمضيات والشمام واللبايا والمانجا والأفوكادو والأناناس.
2-1-4		الفاكهة والخضروات المقشرة والمشرحة والمقطعة			
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط البطاطا المقشرة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	300	(3)	فقط لب البصل والثوم والكرات الاندلسي.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	800	(3)	فقط لب الفجل.
	E 296	Malic acid	كمية كافية		فقط البطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقا فقط.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		فقط في الفاكهة والخضروات المبردة والمعبأة مسبقا غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقا، والخضروات البيضاء المعبأة مسبقا المعدة لمزيد من التصنيع، بما فيها المعالجة حراريا قبل الاستهلاك.
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقا غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقا.
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقا غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقا.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 330	Citric acid	كمية كافية		فقط في الفاكهة والخضروات المبردة والمعبأة مسبقاً غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقاً، والخضروات البيضاء المعبأة مسبقاً المعدة لمزيد من التصنيع، بما فيها المعالجة حرارياً قبل الاستهلاك.
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقاً غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقاً.
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقاً غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقاً.
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقاً غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقاً.
	E 401	Sodium alginate	2400	(82)	فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقاً غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك ليتم بيعها للمستهلك النهائي.
	E 501	Potassium carbonate	كمية كافية		فقط الفاكهة والخضروات المبردة المعبأة مسبقاً غير المصنعة الجاهزة للاستهلاك والبطاطا المقشرة غير المصنعة والمعبأة مسبقاً.
3-1-4	الفاكهة والخضروات المجمدة				
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط الخضروات البيضاء بما فيها المشروم والبقوليات البيضاء.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	فقط البطاطا المجمدة والمجمدة بالتجميد العميق.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
2-4		الفاكهة والخضروات المصنعة			
1-2-4		الفاكهة والخضروات المجففة			
		المجموعة الثانية			لا يمكن استعمال المواد E 410 و E 412 و E 415 و E 417 في انتاج اغذية مجففة مخصصة لإعادة ترطيبها عند تناول الطعام.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 120	Carminic acid, Carmine	200		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة. ⁽³⁴⁾
	E 122	Azorubine, Carmoisine	200		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة. ⁽³⁴⁾
	E 129	Allura Red AG	200		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة. ⁽³⁴⁾
	E 131	Patent Blue V	200		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة. ⁽³⁴⁾
	E 133	Brilliant Blue FCF	200		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة. ⁽³⁴⁾
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 141	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000		فقط الفاكهة المجففة. ⁽¹⁾⁽²⁾
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50		فقط جوز الهند المجفف. ⁽³⁾
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50		فقط الخضروات البيضاء المصنعة بما فيها البقوليات. ⁽³⁾
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100		فقط المشروم المجفف. ⁽³⁾
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	150		فقط الزنجبيل المجفف. ⁽³⁾
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200		فقط الطماطم المجففة. ⁽³⁾

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	400	(3)	فقط الخضروات البيضاء المجففة.	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	500	(3)	فقط الفاكهة المجففة والمكسرات في قشورها باستثناء التفاح والكمثرى والموز والمشمش والخوخ والعنب والبرقوق والتين المجفف.	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	600	(3)	فقط الخوخ والتفاح المجفف.	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	1000	(3)	فقط الموز المجفف.	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	2000	(3)	فقط المشمش والخوخ والعنب والبرقوق والتين المجفف.	
	E 907	Hydrogenated poly-1-decene	2000		فقط كمساعد للتلميع للفاكهة المجففة.	
	2-2-4	الفاكهة والخضروات في الخل أو الزيت أو المحلول الملحي				
المجموعة الثانية		المضافات.				
E 101		Riboflavins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 120		Carminic acid, Carmine	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 122		Azorubine, Carmoisine	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 129		Allura Red AG	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 131		Patent Blue V	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 133		Brilliant Blue FCF	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 140		Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 141		Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 150a-d		Caramels	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 160a		Carotenes	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 160c		Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 162		Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 163		Anthocyanins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.	
E 101		Riboflavins	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 141	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	2000	(1)(2)	فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط الزيتون ومستحضراته.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	(1)(2)	فقط الزيتون ومستحضراته.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	فقط الزيتون ومستحضراته.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	باستثناء الزيتون والفلفل الذهبي المحفوظ في المحلول الملحي.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	500	(3)	فقط الفلفل الذهبي المحفوظ في المحلول الملحي.
	E 579	Ferrous gluconate	150	(56)	فقط الزيتون المعالج بالأكسدة لتعتيم اللون.
	E 585	Ferrous lactate	150	(56)	فقط في فطر الـ <i>Albatrellus ovinus</i> المستخدم كمكون غذائي في هريس الكبدية والزيتون المعالج بالأكسدة لتعتيم اللون.
	E 950	Acesulfame K	200		الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 951	Aspartame	300		الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	160	(52)	الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 955	Sucralose	180		الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 959	Neohesperidine	100		الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	100	(1)(60)	الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 961	Neotame	10		الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	200	(11)g(49)(50)	الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
	E 969	Advantame	3		الفاكهة والخضروات المحفوظة بوسط حامض-حلو.
3-2-4		الفاكهة والخضروات المعلبة أو المعبأة			
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 120	Carminic acid, Carmine	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 122	Azorubine, Carmoisine	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 129	Allura Red AG	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 131	Patent Blue V	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 133	Brilliant Blue FCF	200	(34)	فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 141	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 102	Tartrazine	100		فقط البازلاء الخضراء الطرية المصنعة (المعلبة).
	E 133	Brilliant Blue FCF	20		فقط البازلاء الخضراء الطرية المصنعة (المعلبة).
	E 142	Green S	10		فقط البازلاء الخضراء الطرية المصنعة (المعلبة).
	E 127	Erythrosine	200		فقط الكرز المخصص للكوكتييلات والكرز المسكر.
	E 127	Erythrosine	150		فقط الكرز في الكوكتييلات والاشربة (السيرب Syrup).
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط الخضروات البيضاء بما فيها البقوليات والمشروم المصنعة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	250		فقط الليمون المشرح والمعبأ. ⁽³⁾
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100		فقط الكرز ذو اللب الأبيض المعبأ والذرة الحلوة المعبأة تحت التفريغ. ⁽³⁾
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		
	E 261	Potassium acetates	كمية كافية		
	E 262	Sodium acetates	كمية كافية		
	E 263	Calcium acetate	كمية كافية		
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 296	Malic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		
	E 325	Sodium lactate	كمية كافية		
	E 326	Potassium lactate	كمية كافية		
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		
	E 335	Sodium tartrates	كمية كافية		
	E 336	Potassium tartrates	كمية كافية		
	E 337	Sodium potassium tartrate	كمية كافية		
	E 385	Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)	250		فقط البقوليات والمشروم والأرضي شوكي.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 410	Locust bean gum	كمية كافية		فقط الكستناء المحفوظة بالسوائل.
	E 412	Guar gum	كمية كافية		فقط الكستناء المحفوظة بالسوائل.
	E 415	Xanthan gum	كمية كافية		فقط الكستناء المحفوظة بالسوائل.
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		
	E 512	Stannous chloride	25	(55)	فقط الهليون الابيض.
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
	E 579	Ferrous gluconate	150	(56)	فقط الزيتون المعالج بالأكسدة لتعتيم اللون.
	E 585	Ferrous lactate	150	(56)	فقط الزيتون المعالج بالأكسدة لتعتيم اللون.
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 950	Acesulfame K	350		فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	1000	(51)	فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(52)	فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	400		فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11) a(49)(50)	فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط الفاكهة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
4-2-4		مستحضرات الفاكهة والخضروات باستثناء المنتجات التي تقع ضمن الفئة 4-5			
1-4-2-4		مستحضرات الفاكهة والخضروات باستثناء تلك المحفوظة بمحلول سكري (compote)			
	المجموعة الأولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		فقط صلصة الخردل.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200		فقط صلصة الخردل.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة، باستثناء المعدة لتصنيع مشروبات من عصائر الفاكهة.
	E 100	Curcumin	50		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 104	Quinoline Yellow	30 ⁽⁶¹⁾		فقط صلصة الخردل.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	35 ⁽⁶¹⁾		فقط صلصة الخردل.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 120	Carminic acid, Carmine	200 ⁽³⁴⁾		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 122	Azorubine, Carmoisine	200 ⁽³⁴⁾		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	20 ⁽⁶¹⁾		فقط صلصة الخردل.
	E 129	Allura Red AG	200 ⁽³⁴⁾		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 131	Patent Blue V	200 ⁽³⁴⁾		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 133	Brilliant Blue FCF	200 ⁽³⁴⁾		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 141	Copper complexes of chlorophylls chlorophyllins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 141	Copper complexes of chlorophylls chlorophyllins	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 150a	Plain caramels	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 153	Vegetable carbon	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160e	Beta-apo-8'-carotenal (C 30)	100		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط الخضروات (باستثناء الزيتون).
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط الفاكهة الحمراء المحفوظة.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 171	Titanium dioxide	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 172	Iron oxides and hydroxides	كمية كافية		فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط مستحضرات الفاكهة والخضروات بما فيها المستحضرات من الأعشاب البحرية والصلصات من الفاكهة والأغلفة الهلامية، باستثناء الهريس والمحلول السكري وحلوى الموس والسلطات والمنتجات المماثلة المعلبة أو المعبأة.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	(1)(2)	فقط مستحضرات الأعشاب البحرية والزيتون ومستحضراته.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	2000	(1)(2)	فقط البنجر الأحمر المطبوخ.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	فقط الزيتون ومستحضراته.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط المشروم والخضروات البيضاء المصنعة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	فقط الفاكهة المجففة والتي أعيد ترطيبها واللبيتشي وصلصة الخردل.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	300	(3)	فقط لب البصل والثوم والكرات الاندلسي.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	800	(3)	فقط لب الفجل.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	800	(3)	فقط مستخلص الفاكهة لتصنيع الجلي والبكتين السائل المعد للبيع للمستهلك النهائي.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	800	(1)(4)	فقط مستحضرات الفاكهة.
	E 338-452	Phosphoric acid – phosphates – di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	4000	(1)(4)	فقط كمساعد للتلميع لمنتجات الخضروات.
	E 392	Extracts of rosemary	200	(46)	فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	5000		
	E 432-436	Polysorbates	500	(1)	فقط حليب جوز الهند.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	2000	(1)	فقط صلصة الخردل.
	E 950	Acesulfame K	350		فقط مخفضة الطاقة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط مخفضة الطاقة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط مخفضة الطاقة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	50	(52)	فقط مشابهات الأعشاب البحرية من بيض السمك.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(52)	فقط مخفضة الطاقة.
	E 955	Sucralose	400		فقط مخفضة الطاقة.
	E 959	Neohesperidine	50		فقط مخفضة الطاقة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	فقط مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	32		فقط مخفضة الطاقة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(1)a(49)(50)	فقط مخفضة الطاقة.
	E 969	Advantame	10		فقط مخفضة الطاقة.
2-4-2-4	الفواكه المحفوظة بمحلول سكري باستثناء تلك التي تقع ضمن الفئة 16				
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		فقط الفاكهة المحفوظة بمحلول سكري ماعدا التفاح.
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		فقط الفاكهة المحفوظة بمحلول سكري ماعدا التفاح.
5-2-4	المربي والجلي والمرماد والمنتجات المماثلة				
1-5-2-4	المربي والجلي الفاخران (اكسترا) كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بمربي وجلي ومرماد الفواكه وهريس الكستناء المحلى المعدة للاستهلاك الأدمي بعد صدورها				
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط المربي والجلي والمرماد، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	فقط المرماد والمنتجات قليلة السكر ومنتجات مماثلة قليلة السعرات أو الخالية من السكر.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	(1)(2)	فقط المرماد والمنتجات قليلة السكر ومنتجات مماثلة قليلة السعرات أو الخالية من السكر.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	فقط المربي والجلي والمرماد المصنع من الفاكهة المكبوتة.
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 296	Malic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		
	E 335	Sodium tartrates	كمية كافية		
	E 350	Sodium malates	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 950	Acesulfame K	1000		فقط المربي والجلي والمرماد مخفضة الطاقة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 951	Aspartame	1000		فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	1000		فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(51)	فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 955	Sucralose	400	(52)	فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	32		فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	2		فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة كعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame–acesulfame	1000	(11)b(49)(50)	فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
	E 964	Polyglycitol syrup	500000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط المربي والجلي والمرملاذ مخفضة الطاقة.
2-5-2-4		المربي والجلي والمرملاذ وهريس الكستناء المحلى كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بمربي وجلي ومرملاذ الفواكه وهريس الكستناء المحلى المعدة للاستهلاك الأدمي بعد صدورها			
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 100	Curcumin	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100	(31)(66)	باستثناء هريس الكستناء.
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 141	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 142	Green S	100	(31)	باستثناء هريس الكستناء.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20	(94)	باستثناء هريس الكستناء.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	(94)	باستثناء هريس الكستناء.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160d	Lycopene	10	(31)	باستثناء هريس الكستناء.
	E 161b	Lutein	100	(31)	باستثناء هريس الكستناء.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		باستثناء هريس الكستناء.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	فقط المرملاذ والمنتجات قليلة السكر ومنتجات مماثلة قابلة للدهن قليلة السعرات أو الخالية من السكر.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	(1)(2)	فقط المرملاذ والمنتجات قليلة السكر ومنتجات مماثلة قليلة السعرات أو الخالية من السكر.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	فقط المربي والجلي والمرملاذ المصنع من الفاكهة المكبرتة.
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 296	Malic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		
	E 335	Sodium tartrates	كمية كافية		
	E 350	Sodium malates	كمية كافية		
	E 400-404	Alginate acid — alginates	10000	(32)	
	E 406	Agar	10000	(32)	
	E 407	Carrageenan	10000	(32)	
	E 410	Locust bean gum	10000	(32)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 412	Guar gum	10000	(32)	
	E 415	Xanthan gum	10000	(32)	
	E 418	Gellan gum	10000	(32)	
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 493	Sorbitan monolaurate	25		فقط الجلي والممرلاد.
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		
	E 524	Sodium hydroxide	كمية كافية		
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 950	Acesulfame K	1000		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	1000	(51)	فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(51)	فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 955	Sucralose	400		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 959	Neohesperidine DC	5		فقط جلي الفاكهة كمعزز للنكهة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	32		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	2		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	1000	(1)b(49)(50)	فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
	E 964	Polyglycitol syrup	500000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط المربي والجلي والممرلاد مخفضة الطاقة.
3-5-2-4	المجموعة الثانية	المنتجات المماثلة الأخرى القابلة للدهن من الفاكهة أو الخضروات			
		الملونات ككمية كافية.			باستثناء كريمة الخوخ المجفف.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 100	Curcumin	كمية كافية		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100 ⁽³¹⁾		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 142	Green S	100 ⁽³¹⁾		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20 ⁽⁹⁴⁾		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20 ⁽⁹⁴⁾		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 160d	Lycopene	10 ⁽³¹⁾		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 161b	Lutein	100 ⁽³¹⁾		باستثناء كريمه الخوخ المجفف.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000 ⁽¹⁾⁽²⁾		منتجات أخرى للدهن من الفاكهة والمرملاذ.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1500 ⁽¹⁾⁽²⁾		فقط المرملاذ.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500 ⁽¹⁾⁽²⁾		منتجات أخرى للدهن من الفاكهة والمرملاذ.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	1000 ⁽¹⁾⁽²⁾		فقط هلام السفرجل.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50 ⁽³⁾		
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 296	Malic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		
	E 335	Sodium tartrates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 350	Sodium malates	كمية كافية		
	E 400-404	Alginic acid — alginates	10000	(32)	
	E 406	Agar	10000	(32)	
	E 407	Carrageenan	10000	(32)	
	E 410	Locust bean gum	10000	(32)	
	E 412	Guar gum	10000	(32)	
	E 415	Xanthan gum	10000	(32)	
	E 418	Gellan gum	10000	(32)	
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 509	Calcium chloride	كمية كافية		
	E 524	Sodium hydroxide	كمية كافية		
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 950	Acesulfame K	1000		فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	500	(51)	فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(52)	فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	400		فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن مخفضة الطاقة، والمنتجات القابلة للدهن على الشطائر المصنعة من الفواكه المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame–acesulfame	1000	(11)b(49)(50)	فقط الفاكهة أو الخضروات القابلة للدهن، مخفضة الطاقة والفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	500000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط الفاكهة المجففة القابلة للدهن على الشطائر، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
4-5-2-4		زبدة المكسرات ومنتجات المكسرات القابلة للدهن			
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)(41)	فقط المكسرات المصنعة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط الدهون القابلة للدهن باستثناء الزبدة.
	E 392	Extracts of rosemary	200	(41)(46)	
6-2-4		منتجات البطاطا المصنعة			
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	E 100	Curcumin	كمية كافية		فقط حبيبات ورقائق البطاطا الجافة.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط حبيبات ورقائق البطاطا الجافة.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط حبيبات ورقائق البطاطا الجافة.
	E 160b(i)	Annatto bixin	10	(94)	فقط حبيبات ورقائق البطاطا الجافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	10	(94)	فقط حبيبات ورقائق البطاطا الجافة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط عجينة البطاطا وشرائح البطاطا المقلية مسبقاً.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	400	(3)	فقط منتجات البطاطا منزوعة الرطوبة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	25	(1)	فقط البطاطا منزوعة الرطوبة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	بما فيها البطاطا المجمدة بالتجميد العميق والبطاطا المجمدة المقلية مسبقاً.
	E 392	Extracts of rosemary	200	(46)	فقط منتجات البطاطا منزوعة الرطوبة.
5	السكاكر				
1-5		منتجات الكاكاو والشوكولاتة كما هي معرّفة في التعليمات الفنية الالزامية 93-2021 الخاصة بمنتجات الكاكاو والشوكولاتة المعدة للاستهلاك الأدمي			
	المجموعة الأولى	المضافات.			فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 170	Calcium carbonate	70000	(*)	
	E 322	Lecithins	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	5000		
	E 330	Citric acid	10000		فقط شوكولاتة الحليب.
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	5000		
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 422	Glycerol	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 442	Ammonium phosphatides	10000		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 476	Polyglycerol polyricinoleate	5000		
	E 492	Sorbitan tristearate	10000		
	E 500-504	Carbonates	70000	(*)	
	E 524-528	Hydroxides	70000	(*)	
	E 530	Magnesium oxide	70000	(*)	
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية	كمساعد للتميع فقط.	
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية	كمساعد للتميع فقط.	
	E 903	Carnauba wax	500	كمساعد للتميع فقط.	
	E 904	Shellac	كمية كافية	كمساعد للتميع فقط.	
	E 950	Acesulfame K	500	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 951	Aspartame	2000	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	500	(52) فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 955	Sucralose	800	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 957	Thaumatococin	50	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 959	Neohesperidine DC	100	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 960a - 960c	Steviol glycosides	270	(1)(60) فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 961	Neotame	65	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	500	(11)a(49)(50) فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 964	Polyglycitol syrup	200000	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
	E 969	Advantame	20	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
2-5		السكاكر الأخرى المنعشة للغم بما فيها الحلويات الصغيرة			

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الأولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الاوروبية التالية: E 400 و E و 401 و 402 و E و 403 و E و 404 و E و 406 و E و 407 و E و 407a و E و 410 و 412 و E و 413 و E و 414 و E و 415 و E و 417 و E و 418 و E و 425 و 440 E في أكواب الجلي الصغيرة والتي تعرف لأغراض هذه التعليمات على انها سكاكر هلامية متماسكة القوام معبأة في أكواب صغيرة شبيه صلبة أو كبسولات صغيرة يتم تناولها من خلال عضة واحدة تضغط على الكوب الصغير أو الكبسولة لتذف السكاكر داخل الفم. لا يمكن استعمال المواد: E 410 و E و 412 و E و 415 و E و 417 في انتاج منتجات غذائية منزوعة الرطوبة مخصصة لإعادة ترطيبها عند تناول الطعام. يحظر استعمال E425 في السكاكر الهلامية.
المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(72)		
المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	300	(25)(72)	باستثناء الفاكهة والخضروات المسكرة.	
المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200	(72)	فقط الفاكهة والخضروات المسكرة.	
المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط دون سكريات مضافة.	
المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط السكاكر من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	
المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط الفاكهة المبلورة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط حلوى الكاندي الصلبة والمصاصات، وحلوى الكاندي القابلة للمضغ، وحلوى الكاندي المطاطية وحلوى الفاكهة، والمنتجات السكرية الرغوية المارشملو وعرق السوس والنوجا وحلوى اللوز، والحلويات الصغيرة المنعشة للفم واقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 104	Quinoline Yellow	30	(61)	باستثناء الفاكهة والخضروات المسكرة والسكريات التقليدية من المكسرات المغلفة بالسكر أو من الكاكاو كأشكال اللوز للضيافة..
	E 104	Quinoline Yellow	30	(61)	فقط الفاكهة والخضروات المسكرة.
	E 104	Quinoline Yellow	300	(61)	فقط السكريات التقليدية من المكسرات المغلفة بالسكر أو من الكاكاو كأشكال اللوز للضيافة.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	35	(61)	باستثناء الفاكهة والخضروات المسكرة والسكريات التقليدية من المكسرات المغلفة بالسكر أو من الكاكاو كأشكال اللوز للضيافة.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(61)	فقط الفاكهة والخضروات المسكرة.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	50	(61)	فقط السكريات التقليدية من المكسرات المغلفة بالسكر أو من الكاكاو كأشكال اللوز للضيافة.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	20	(61)	باستثناء الفاكهة والخضروات المسكرة والسكريات التقليدية من المكسرات المغلفة بالسكر أو من الكاكاو كأشكال اللوز للضيافة.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)	فقط الفاكهة والخضروات المسكرة.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	50	(61)	فقط السكريات التقليدية من المكسرات المغلفة بالسكر أو من الكاكاو كأشكال اللوز للضيافة.
	E 160b(i)	Annatto bixin	30	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	25	(94)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 174	Silver	كمية كافية		فقط الطلاء الخارجي للسكريات.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 175	Gold	كمية كافية		فقط الطلاء الخارجي للسكريات.
	E 200-219	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates; p-hydroxybenzoates	1500	(1)(2)(5)	باستثناء الفاكهة والخضروات المسكرة والمبلورة أو المجمدة.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	فقط الفاكهة والخضروات المسكرة والمبلورة أو المجمدة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	فقط الفاكهة والخضروات وعشبة الملاك وقشور الحمضيات المسكرة والمبلورة والمجمدة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط السكريات من شراب الجلوكوز (تتقل لها فقط من شراب الجلوكوز).
	E 297	Fumaric acid	1000		فقط السكريات السكرية.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط السكريات السكرية باستثناء الفاكهة المسكرة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	800	(1)(4)	فقط الفاكهة المسكرة.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	1500		فقط السكريات السكرية.
	E 432-436	Polysorbates	1000	(1)	فقط السكريات السكرية.
	E 442	Ammonium phosphatides	10000		فقط السكريات من الكاكاو.
	E 445	Glycerol esters of wood rosins	320		فقط للطباعة الشخصية وأو للطلاء الخارجي لمنتجات السكريات الصلبة.
	E 459	Beta-cyclodextrin	كمية كافية		فقط الأغذية على شكل اقراص واقراص مغلقة.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000		فقط السكريات السكرية.
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	2000		فقط السكريات السكرية.
	E 476	Polyglycerol polyricinoleate	5000		فقط السكريات من الكاكاو.
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		فقط السكريات السكرية.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000	(1)	فقط السكريات السكرية.
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	فقط السكريات السكرية.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 492	Sorbitan tristearate	10000		فقط السكاكر من الكاكاو.
	E 520-523	Aluminium sulphates	200	(1)(38)	فقط الكرز المسكر
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	كمية كافية	(1)	للمعالجة السطحية فقط.
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 903	Carnauba wax	500		كمساعد للتميع فقط.
	E 904	Shellac	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 905	Microcrystalline wax	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 907	Hydrogenated poly-1-decene	2000		فقط كمساعد للتميع للسكاكر السكرية.
	E 950	Acesulfame K	500		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	2000		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	500		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	800		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococin	50		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	100		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	270	(1)(60)	فقط المنتجات المصنعة من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	330	(1)(60)	فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	350	(1)(60)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة. فقط السكاكر الصلبة، مخفضة الطاقة (حلى الكاندي والمصاص). فقط السكاكر الطرية، مخفضة الطاقة (حلى الكاندي المطاطية وحلى الفاكهة والمنتجات السكرية الرغوية المارشملو). فقط عرق السوس، مخفض الطاقة. فقط النوجا، مخفضة الطاقة. فقط حلى اللوز، مخفضة الطاقة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	2000	(1)(60)	فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	670	(1)(60)	فقط اقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	65		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame–acesulfame	500	(1)a	فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	20		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	200000		فقط من الكاكاو، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	800000		فقط حلى الكاندي المطاطية، دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	990000		فقط حلى الكاندي الصلبة، دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	500		فقط السكاكر على شكل اقراص، مخفضة الطاقة.
	E 955	Sucralose	200		فقط السكاكر على شكل اقراص، مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	15		فقط السكاكر على شكل اقراص، مخفضة الطاقة.
	E 950	Acesulfame K	1000		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	500	(51)	فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(52)	فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	400		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960	Steviol glycosides	330	(60)	فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	1000	(11)b(49)(50)	فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط منتجات دهن الشطائر من الكاكاو أو الحليب أو الفاكهة المجففة أو الدهون، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	1000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	2000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	300	(52)	فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	1000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	150		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	65		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	20		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 961	Neotame	3		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	1000	(11) a(49)(50)	فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	600000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	500		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	500	(52)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	1000		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococcus	50		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	100		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 960	Steviol glycosides	350	(60)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة. فقط السكاكر الصلبة، مخفضة الطاقة (حلى الكاندي والمصاص). فقط السكاكر الطرية، مخفضة الطاقة (حلى الكاندي المطاطية وحلى الفاكهة والمنتجات السكرية الرغوية المارشملو). فقط عرق السوس، مخفض الطاقة. فقط النوجا، مخفضة الطاقة. فقط حلى اللوز، مخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	32		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	500	(11) a(49)(50)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	2500		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	6000		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	3000	(52)	فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	2400		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 959	Neohesperidine DC	400		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 960	Steviol glycosides	2000		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة. ⁽⁶⁰⁾
	E 961	Neotame	200		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	3		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم وأقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، دون سكريات مضافة كعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	2500		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة. ^{(11) a(49)(50)}
	E 969	Advantame	60		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	2000		فقط الحلويات الصغيرة لإنعاش رائحة الفم، دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	1000		فقط أقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، دون سكريات مضافة.
	E 960	Steviol glycosides	670		فقط أقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة. ⁽⁶⁰⁾
	E 961	Neotame	65		فقط أقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	20		فقط أقراص ذات نكهة قوية لإنعاش الحلق، دون سكريات مضافة.
	E 1204	Pullulan	كمية كافية		فقط الحلويات الصغيرة على شكل شرائح دقيقة لإنعاش الفم.
3-5		علكة المضغ			
		المجموعة الاولى			المضافات.
		المجموعة الثانية		كمية كافية	الملونات ككمية كافية. ⁽⁷³⁾
		المجموعة الثالثة	300		الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات. ⁽²⁵⁾⁽⁷³⁾
		المجموعة الرابعة		كمية كافية	فقط دون سكريات مضافة.
	E 104	Quinoline Yellow	30		⁽⁶¹⁾
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10		⁽⁶¹⁾
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10		⁽⁶¹⁾
	E 160d	Lycopene	300		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1500	(1)(2)	
	E 297	Fumaric acid	2000		
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	400	(1)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	كمية كافية	(1)(4)	
	E 392	Extracts of rosemary	200	(46)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	5000		
	E 416	Karaya gum	5000		
	E 432-436	Polysorbates	5000	(1)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	10000	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	5000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	2000	(1)	
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	
	E 551	Silicon dioxide	كمية كافية		للمعالجة السطحية فقط.
	E 552	Calcium silicate	كمية كافية		للمعالجة السطحية فقط.
	E 553a	Magnesium silicate	كمية كافية		للمعالجة السطحية فقط.
	E 553b	Talc	كمية كافية		
	E 650	Zinc acetate	1000		
	E 900	Dimethyl polysiloxane	100		
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		كمساعد للتلصيق فقط.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		كمساعد للتلصيق فقط.
	E 903	Carnauba wax	1200	(47)	كمساعد للتلصيق فقط.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 904	Shellac	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 905	Microcrystalline wax	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 907	Hydrogenated poly-1-decene	2000		كمساعد للتلميع فقط.
	E 927b	Carbamide	30000		فقط دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	800	(12)	فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 951	Aspartame	2500	(12)	فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 955	Sucralose	1200	(12)	فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 959	Neohesperidine DC	150	(12)	فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 957	Thaumatococin	10	(12)	فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 961	Neotame	3	(12)	فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 969	Advantame	200		فقط مع سكريات مضافة أو سكريات كحولية كمعزز للنكهة.
	E 950	Acesulfame K	2000		فقط دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	5500		فقط دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	1200	(52)	فقط دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	3000		فقط دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococin	50		فقط دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	400		فقط دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	3300	(1)(60)	فقط دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	250		فقط دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	2000	(1)(49)(50)	فقط دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	200000		فقط دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	400		فقط دون سكريات مضافة.
	E 1518	Glyceryl triacetate (triacetin)	كمية كافية		
4-5		المزيبينات والطلاءات السطحية والحشوات باستثناء الحشوات من الفاكهة التي تقع ضمن الفئة 4-2-4			

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(73)	
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	500	(73)	فقط المزيينات والطلاءات السطحية والصلصات باستثناء الحشوات.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	300	(25)(73)	فقط الحشوات.
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط المزيينات والطلاءات السطحية والحشوات دون سكريات مضافة.
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط الصلصات.
	E 104	Quinoline Yellow	50	(61)	فقط المزيينات والطلاءات السطحية والصلصات باستثناء الحشوات.
	E 104	Quinoline Yellow	50	(61)	فقط الحشوات.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	35	(61)	فقط المزيينات والطلاءات السطحية والصلصات باستثناء الحشوات.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	35	(61)	فقط الحشوات.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	55	(61)	فقط المزيينات والطلاءات السطحية والصلصات باستثناء الحشوات.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	55	(61)	فقط الحشوات.
	E 160b(i)	Annatto bixin	80	(94)	فقط المزيينات والطلاءات.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	(94)	فقط المزيينات والطلاءات.
	E 160d	Lycopene	30		باستثناء الطلاء الخارجي الاحمر الصلب للساكر وتزيين منتجات الشوكولاته.
	E 160d	Lycopene	200		فقط الطلاء الخارجي الاحمر الصلب للساكر والشوكولاته.
	E 173	Aluminium	كمية كافية		فقط الطلاء الخارجي للساكر السكرية المستخدمة في تزيين الجاتوهات والمعجنات.
	E 174	Silver	كمية كافية		فقط لتزيين الشوكولاته.
	E 175	Gold	كمية كافية		فقط لتزيين الشوكولاته.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط المزيينات السطحية للاشربة (السيرب Syrup) المركز للفظائر المحلاه والشراب المركز المنكه لمخافيق الحليب والمثلجات القشدية والمنتجات المماثلة).

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 200-219	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates; p-hydroxybenzoates	1500	(1)(2)(5)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط السكاكر من شراب الجلوكون (تتقل لها فقط من شراب الجلوكون).
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	40	(3)	فقط المزيينات السطحية للاشربة (السيرب Syrup) المركز للفطائر المحلاه والشراب المركز المنكه لمخافيق الحليب والمثلجات القشدية والمنتجات المماثلة).
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	100	(3)	فقط حشوات المعجنات من الفاكهة.
	E 297	Fumaric acid	1000		
	E 297	Fumaric acid	2500		فقط حشوات ومزيينات سطحية لمنتجات المخازب الدقيقة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	3000	(1)(4)	فقط المزيينات السطحية (للشراب المركز للفطائر المحلاه والشراب المركز المنكه لمخافيق الحليب والمثلجات القشدية والمنتجات المماثلة).
	E 355-357	Adipic acid — adipates	2000	(1)	فقط حشوات ومزيينات سطحية لمنتجات المخازب الدقيقة.
	E 392	Extracts of rosemary	100	(41)(46)	فقط الصلصات.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	1500		
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	5000		فقط حشوات ومزيينات سطحية وطلاءات لمنتجات المخازب الدقيقة والعقبات.
	E 416	Karaya gum	5000		فقط حشوات ومزيينات سطحية وطلاءات لمنتجات المخازب الدقيقة والعقبات.
	E 423	Octenyl succinic acid modified gum arabic	10000		فقط الطلاء الجليدي.
	E 427	Cassia gum	2500		فقط حشوات ومزيينات سطحية وطلاءات لمنتجات المخازب الدقيقة والحلويات.
	E 432-436	Polysorbates	1000	(1)	
	E 442	Ammonium phosphatides	10000		فقط السكاكر من الكاكاو.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000		
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	2000		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 476	Polyglycerol polyricinoleate	5000		فقط السكاكر من الكاكاو.
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	30000		فقط مزينات سطحية مخفوقة للعقبة غير القشدة.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000	(1)	
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	
	E 492	Sorbitan tristearate	10000		فقط السكاكر من الكاكاو.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	كمية كافية		للمعالجة السطحية فقط.
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 903	Carnauba wax	500		كمساعد للتلميع فقط.
	E 903	Carnauba wax	200		كمساعد للتلميع فقط لمنتجات المخابز الدقيقة المطلية بالشوكولاته.
	E 904	Shellac	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 905	Microcrystalline wax	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 907	Hydrogenated poly-1-decene	2000		كمساعد للتلميع فقط.
	E 950	Acesulfame K	1000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	2000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط القشدة المنكهة على شكل رذاذ والمعبأة في عبوات معدنية، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	300	(52)	فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	1000		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	150		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	65		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 961	Neotame	3		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	1000	(11)a(49)(50)	فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	20		فقط السكاكر من النشا، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	500		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	500	(52)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	1000		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococcus	50		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	100		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 960	Steviol glycosides	330	(60)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	500	(11)a(49)(50)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	500		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	2000		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	500	(52)	فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	800		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococcus	50		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	100		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	330	(1)(60)	فقط السكاكر دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	65		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	500	(11)a(49)(50)	فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	20		فقط من الكاكاو أو الفاكهة المجففة، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 950	Acesulfame-K	350		فقط الصلصات.
	E 951	Aspartame	350		فقط الصلصات.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	160		فقط الصلصات. (52)
	E 955	Sucralose	450		فقط الصلصات.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط الصلصات.
	E 961	Neotame	12		فقط الصلصات.
	E 961	Neotame	2		فقط الصلصات كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350		فقط الصلصات. (11)b(49)(50)
	E 969	Advantame	4		فقط الصلصات.
6	الحبوب ومنتجاتها				
1-6	الحبوب الكاملة أو المكسرة أو المقشرة				
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	30		فقط الشعير من أنواع sago و pearl. (3)
	E 553b	Talc	كمية كافية		فقط الارز.
2-6	الدقيق وغيره من المنتجات المطحونة والنشويات				
1-2-6	الدقيق				
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2500		(1)(4)
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000		فقط الدقيق ذاتي الرفع. (1)(4)
	E 450 (ix)	Magnesium dihydrogen diphosphate	15000		فقط الدقيق ذاتي الرفع. (4)(81)
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 920	L-cysteine	كمية كافية		
2-2-6	النشويات				
	المجموعة الاولى				
	المضافات.				

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	باستثناء النشويات في تركيبات أغذية الرضع وأغذية المتابعة والاعذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
3-6		حبوب الإفطار			
		المجموعة الاولى			المضافات.
		المجموعة الثانية	كمية كافية		فقط حبوب الإفطار ماعدا المنتجة بالبثق والنفش وأو حبوب الإفطار بنكهة الفاكهة.
		المجموعة الرابعة	كمية كافية		فقط حبوب الإفطار أو منتجات من الحبوب، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 120	Carminic acid, Carmine	200	(53)	فقط حبوب الإفطار بنكهة الفاكهة.
	E 150c	Ammonia caramel	كمية كافية		فقط حبوب الإفطار المنفوشة بالبثق مع أو بدون نكهة الفاكهة.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط حبوب الإفطار المنفوشة بالبثق مع أو بدون نكهة الفاكهة.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20		فقط حبوب الإفطار المنفوشة بالبثق مع أو بدون نكهة الفاكهة.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط حبوب الإفطار المنفوشة بالبثق مع أو بدون نكهة الفاكهة.
	E 162	Beetroot Red, betanin	200	(53)	فقط حبوب الإفطار بنكهة الفاكهة.
	E 163	Anthocyanins	200	(53)	فقط حبوب الإفطار بنكهة الفاكهة.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)(13)	فقط الحبوب المطهوه مسبقا.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	10000		فقط الحبوب من نوع جرانولا granola.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	1200		فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الاقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الاقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(52)	فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	400		فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	330	(1)(60)	فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	1000	(11)b(49)(50)	فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	200000		فقط حبوب الإفطار أو منتجات من الحبوب، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط حبوب الإفطار ذات محتوى من الألياف أكبر من 15 % وتحتوي على 20 % من النخالة على الأقل، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
4-6	المعرونة				
1-4-6	المعرونة الطازجة				
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 322	Lecithins	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
2-4-6	المعكرونة الجافة				
	المجموعة الاولى	المضافات.			فقط المعكرونة الخالية من الجلوتين وأو المعدة لأنظمة غنية بالبروتين.
3-4-6	المعكرونة الطازجة المطهوه مسبقاً				
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 322	Lecithins	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
4-4-6	كرات العجين (Gnocchi) من البطاطا				
	المجموعة الاولى	المضافات.			فقط كرات العجين (gnocchi) من البطاطا الطازجة المبردة.
	E 200 – 202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)	
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط كرات العجين (gnocchi) من البطاطا الطازجة المبردة.
	E 304	Fatty acid esters of ascorbic acid	كمية كافية		فقط كرات العجين (gnocchi) من البطاطا الطازجة المبردة.
	E 330	Citric acid	كمية كافية		فقط كرات العجين (gnocchi) من البطاطا الطازجة المبردة.
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		فقط كرات العجين (gnocchi) من البطاطا الطازجة المبردة.
	E 471	Mono- and di-glycerides of fatty acids	كمية كافية		فقط كرات العجين (gnocchi) من البطاطا الطازجة المبردة.
5-4-6	الحشوات المخصصة لحشي المعكرونة (الرافيوالي (ravioli) ومثيلاتها)				
	المجموعة الاولى				
	E 200 – 202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 392	Extracts of rosemary	250	(41)(46)	فقط في حشوات المعكرونة الجافة.
5-6	الشعيرية				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	E 160b(i)	Annatto bixin	20	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	(94)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2000	(1)(4)	
E 450 (ix)	Magnesium dihydrogen diphosphate	2000	(4)(81)		
6-6	المخافيق				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	500		فقط المخافيق المستخدمة للطلاء.
	E 104	Quinoline Yellow	50	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	35	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	55	(61)	
	E 160b(i)	Annatto bixin	50	(94)	فقط المخافيق المستخدمة للطلاء.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	50	(94)	فقط المخافيق المستخدمة للطلاء.
	E 160d	Lycopene	30		فقط المخافيق المستخدمة للطلاء.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	
	E 200-203	Sorbic acid — sorbates	2000	(1)(2)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	12000	(1)(4)	
	E 450 (ix)	Magnesium dihydrogen diphosphate	12000	(4)(81)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
7-6	الحبوب المطهوه مسبقاً أو المصنعة				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	فقط العصيدة من دقيق الذرة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط كعكة الزلابية.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)	فقط الحبوب المطهوه مسبقاً.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		فقط الارز سريع الطهي.
	E 472a	Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		فقط الارز سريع الطهي.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	4000	(2)	فقط الارز سريع الطهي.
7	المخبوزات				
1-7	الخبز ولفائفه				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط خبز الشعير.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط الخبز المشرح المعبأ مسبقاً وخبز الجاودار والخبز المخبوز جزئياً المعد لبيعه بالتجزئة والخبز ذو محتوى طاقة مخفض معد لبيعه بالتجزئة.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	3000	(1)(6)	فقط الخبز المشرح المعبأ مسبقاً وخبز الجاودار.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	2000	(1)(6)	فقط الخبز ذو الطاقة المخفضة والخبز المخبوز المعبأ مسبقاً وخبز اللائف والتورتيللا والكماج والحمام المعبأ مسبقاً.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	1000	(1)(6)	فقط الخبز المعبأ مسبقاً.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000	(1)(4)	فقط الخبز المضاف اليه الصودا.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 450	Diphosphates	12000	(4)	فقط العجينة المخمرة المبردة المعبأة مسبقا والتي تستخدم كأساس لصناعة البيتزا وفطيرة الكيش والتارت (tarts) والمنتجات المماثلة.
	E 450 (ix)	Magnesium dihydrogen diphosphate	15000	(4)(81)	فقط عجينة البيتزا (مجمدة أو مبردة) وخبز التورتيللا.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	3000	(1)	باستثناء المنتجات في 1-1-7 و 2-1-7.
	E 483	Stearyl tartrate	4000		باستثناء المنتجات في 1-1-7 و 2-1-7.
1-1-7		leaven الخبز المعد فقط من هذه المكونات: دقيق القمح والماء والملح والخميرة أو مساحيق الخبيز مثل			
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		
	E 261	Potassium acetates	كمية كافية		
	E 262	Sodium acetates	كمية كافية		
	E 263	Calcium acetate	كمية كافية		
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		
	E 304	Fatty acid esters of ascorbic acid	كمية كافية		
	E 322	Lecithins	كمية كافية		
	E 325	Sodium lactate	كمية كافية		
	E 326	Potassium lactate	كمية كافية		
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 472a	Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 472d	Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 472e	Potassium acetates	كمية كافية		
	E 472f	Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
2-1-7	انواع الخبز الفرنسي				
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		
	E 261	Potassium acetates	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 262	Sodium acetates	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 263	Calcium acetate	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 270	Lactic acid	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 304	Fatty acid esters of ascorbic acid	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 322	Lecithins	كمية كافية		
	E 325	Sodium lactate	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 326	Potassium lactate	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية	فقط خبز القمح الطازج والخبز الأبيض والاسمر.	
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
2-7	منتجات المخابز الدقيقة (Fine bakery wares)				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200	(25)(76)	
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	10		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160d	Lycopene	25		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط ذات نشاط مائي يزيد عن 0.65%.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط البسكويت الجاف.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	2000	(1)(6)	فقط منتجات المخازن الدقيقة المعبأة مسبقاً (بما فيها الغنية بالسكر) والتي نشاطها المائي أكبر من 0.65%.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)	فقط مخاليط الكيك.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000	(1)(4)	
	E 450 (ix)	Magnesium dihydrogen diphosphate	15000	(4)(81)	
	E 392	Extracts of rosemary	200	(41)(46)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	2000		
	E 432-436	Polysorbates	3000	(1)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	10000	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	10000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000	(1)	
	E 483	Stearyl tartrate	4000		
	E 491-495	Sorbitan esters	10000	(1)	
	E 541	Sodium aluminium phosphate acidic	400	(38)	فقط الكعكات الاسفنجية المنتجة من اقسام ذات الوان مختلفة ومتماسكة مع بعضها البعض باستخدام المربي أو الجلي القابل للدهن ومغلقة بمعجون سكري منكه. (يسري الحد على الجزء الاسفنجي من الكعكة فقط).
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		فقط كمساعد للتلميع، فقط لمنتجات المخازن الدقيقة المغلفة بالشوكولاته.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		فقط كمساعد للتلميع، فقط لمنتجات المخازن الدقيقة المغلفة بالشوكولاته.
	E 903	Carnauba wax	200		فقط كمساعد للتلميع، فقط لمنتجات المخازن الدقيقة المغلفة بالشوكولاته.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 904	Shellac	كمية كافية		فقط كمساعد للتلميع، فقط لمنتجات المخابز الدقيقة المغلفة بالشوكولاته.
	E 950	Acesulfame K	2000		فقط أقماع من البسكويت وبسكويت الويفر للمثلجات الحليبية، دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	800	(52)	فقط أقماع من البسكويت وبسكويت الويفر للمثلجات الحليبية، دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	800		فقط أقماع من البسكويت وبسكويت الويفر للمثلجات الحليبية، دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط أقماع من البسكويت وبسكويت الويفر للمثلجات الحليبية، دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	60		فقط أقماع من البسكويت وبسكويت الويفر للمثلجات الحليبية، دون سكريات مضافة.
	E 950	Acesulfame K	2000		فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 951	Aspartame	1000		فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	800	(52)	فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 955	Sucralose	800		فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	330	(1)(60)	فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 961	Neotame	60		فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	1000	(11)b(49)(50)	فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 969	Advantame	10		فقط رقائق بسكويت الويفر والقراميش.
	E 964	Polyglycitol syrup	300000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
8	اللحوم				
1-8	اللحوم الخام باستثناء اللحوم المجهزة كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 2016-62				
	E 129	Allura Red AG	كمية كافية		فقط لأغراض الختم الصحي.
	E 133	Brilliant Blue FCF	كمية كافية		فقط لأغراض الختم الصحي.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 155	Brown HT	كمية كافية		فقط لأغراض الختم الصحي.
2-8	اللحوم المجهزة كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 2016-62				
	E 100	Curcumin	20		فقط منتجات السجق.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100	(66)	فقط سجق الإفطار بمحتوى حبوب لا يقل عن 6% ولحم البرجر بمحتوى حبوب وأو خضراوات لا يقل عن 4%.
	E 129	Allura Red AG	25		فقط سجق الإفطار بمحتوى حبوب لا يقل عن 6% ولحم البرجر بمحتوى حبوب وأو خضراوات لا يقل عن 4%.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط سجق الإفطار بمحتوى حبوب لا يقل عن 6% ولحم البرجر بمحتوى حبوب وأو خضراوات لا يقل عن 4%.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20	(94)	فقط في سجق الإفطار بمحتوى حبوب لا يقل عن 6% ولحم البرجر بمحتوى حبوب وأو خضراوات لا يقل عن 4%، بشكل مخلوط مع اللحوم، في هذه المنتجات يتم فرم اللحوم بطريقة تتوزع فيها الانسجة الدهنية والعضلية بشكل كامل، بحيث تصبح الالياف بشكل مستحلب مع الدهون لاعطاء المنتجات مظهر نموذجي.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	(94)	فقط في سجق الإفطار بمحتوى حبوب لا يقل عن 6% ولحم البرجر بمحتوى حبوب وأو خضراوات لا يقل عن 4%، بشكل مخلوط مع اللحوم، في هذه المنتجات يتم فرم اللحوم بطريقة تتوزع فيها الانسجة الدهنية والعضلية بشكل كامل، بحيث تصبح الالياف بشكل مستحلب مع الدهون لاعطاء المنتجات مظهر نموذجي.
	E 160c	Paprika extract	10		فقط منتجات اللحوم المفرومة المبهرة والمملحة المعبأة في امعاء الحيوانات المجففة بطرق طبيعية.
	E 162	Beetroot red	كمية كافية		فقط منتجات اللحوم المفرومة المبهرة والمملحة المعبأة في امعاء الحيوانات المجففة بطرق طبيعية.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	450	(1)(3)	فقط سجن الإفطار ولحم البرجر بمحتوى حبوب وأو خضراوات لا يقل عن 4% بشكل خليط مع اللحم.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	450	(1)(3)	فقط السجق.
	E 249-250	Nitrites	150	(7)	فقط السجق.
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 261	Potassium acetates	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 262	Sodium acetates	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 263	Calcium acetate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقا ومستحضرات اللحوم المضاف اليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 325	Sodium lactate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 326	Potassium lactate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 327	Calcium Lactate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 330	Citric acid	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		فقط اللحم المفروم ومستحضرات اللحوم المفرومة الطازجة المعبأة مسبقاً ومستحضرات اللحوم المضاف إليها المكونات الأخرى من المضافات أو الملح.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط سقق الإفطار ولحم البيرجر بمحتوى حيوب وأو خضراوات لا يقل عن 4%.
	E 401	Sodium alginate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حقتها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 402	Potassium alginate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 403	Ammonium alginate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 404	Calcium alginate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 407	Carrageenan	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 407a	Processed euchema seaweed	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 410	Locust bean gum	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 412	Guar gum	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 413	Tragacanth	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حنقها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/التر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 415	Xanthan gum	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حقنها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		فقط مستحضرات لحوم الدواجن.
	E 553b	Talc	كمية كافية		فقط معالجة سطحية للسجق.
	E 1414	Acetylated distarch phosphate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حقنها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
	E 1442	Hydroxy propyl distarch phosphate	كمية كافية		فقط مستحضرات اللحوم التي تم حقنها بمكونات غذائية. فقط مستحضرات اللحوم التي تتكون من لحوم مختلفة مرت بعمليات تحضير مختلفة باستثناء الكباب والكفتة والشيش طاووق.
3-8	منتجات اللحوم كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 62-2016				
1-3-8	منتجات اللحوم غير المعالجة حرارياً				
	المجموعة الأولى	المضافات.			
	E 100	Curcumin	20		فقط السجق.
	E 100	Curcumin	كمية كافية		فقط البسطرمة.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط البسطرمة.
	E 110	Sunset yellow FCF/Orange Yellow S	15		فقط السجق من لحم الخنزير.
	E 120	Carminic acid, Carmine	50		(1) فقط في منتجات اللحوم البقرية المملحة، التي يتم استهلاكها بعد ازالة ملوحتها وطهيها.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100		(66) فقط السجق.
	E 120	Carminic acid, Carmine	200		فقط سجق الكوريزو السارسيو.
	E 120	Carminic acid, Carmine	كمية كافية		(66) فقط البسطرمة.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	50		فقط سجق الكوريزو السارسيو.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط السجق.
	E 160a	Carotenes	20		فقط السجق.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20 ⁽⁹⁴⁾		فقط سجق الكوريزو والسارسيو والبسطرمة والسجق من لحم الخنزير.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20 ⁽⁹⁴⁾		فقط سجق الكوريزو والسارسيو والبسطرمة والسجق من لحم الخنزير.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	10		فقط السجق.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط السجق.
	E 200-219	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates; p-hydroxybenzoates	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية لمنتجات اللحوم المجففة. ⁽¹⁾⁽²⁾
	E 235	Natamycin	1		فقط للمعالجة السطحية للسجق المجفف والمقعد. ⁽⁸⁾
	E 249-250	Nitrites	150		⁽⁷⁾
	E 251-252	Nitrates	150		⁽⁷⁾
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200		فقط اللحوم منزوعة الرطوبة. ⁽¹⁾⁽¹³⁾
	E 315	Erythorbic acid	500		فقط منتجات اللحوم المقعدة ومنتجات اللحوم المحفوظة. ⁽⁹⁾
	E 316	Sodium erythorbate	500		فقط منتجات اللحوم المقعدة ومنتجات اللحوم المحفوظة. ⁽⁹⁾
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000		⁽¹⁾⁽⁴⁾
	E 392	Extracts of rosemary	100		فقط السجق المجفف. ⁽⁴⁶⁾
	E 392	Extracts of rosemary	15		فقط اللحوم ذات محتوى دهني لا يزيد عن 10% باستثناء السجق المجفف. ⁽⁴⁶⁾
	E 392	Extracts of rosemary	150		فقط اللحوم ذات محتوى دهني يزيد عن 10% باستثناء السجق المجفف. ⁽⁴¹⁾⁽⁴⁶⁾
	E 392	Extracts of rosemary	150		فقط اللحوم منزوعة الرطوبة. ⁽⁴⁶⁾
	E 553b	Talc	كمية كافية		فقط للمعالجة السطحية للسجق.
	E 959	Neohesperidine DC	5		كمعزز للنكهة فقط.
2-3-8	منتجات اللحوم المعالجة حرارياً				
	المجموعة الاولى	المضافات.			باستثناء كبد الأوز ومنتجاتها.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 100	Curcumin	20		فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100		فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين. ⁽⁶⁶⁾
	E 129	Allura Red AG	25		فقط لحوم اللانشون.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين.
	E 160a	Carotenes	20		فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20	⁽⁹⁴⁾	فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين ولحوم اللانشون.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	⁽⁹⁴⁾	فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين ولحوم اللانشون.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	10		فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط السجق واللحم المهروس المخلوط بالعجين.
	E 200-202; 214-219	Sorbic acid – potassium sorbate; p-hydroxybenzoates	1000	⁽¹⁾⁽²⁾	فقط هريس اللحم.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	⁽¹⁾⁽²⁾	فقط الاغلفة الهلامية لمنتجات اللحوم.
	E 200-219	Sorbic acid – potassium sorbate, Benzoic acid – benzoates; p-hydroxybenzoates	كمية كافية	⁽¹⁾⁽²⁾	فقط للمعالجة السطحية لمنتجات اللحوم المجففة.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	⁽¹⁾⁽²⁾	فقط الاغلفة الهلامية لمنتجات اللحوم.
	E 235	Natamycin	1	⁽⁸⁾	فقط للمعالجة السطحية للسجق المجفف والمقعد.
	E 243	Ethyl lauroyl arginate	160		باستثناء السجق بشكل مستحلب والسجق المدخن وهريس الكبد.
	E 249-250	Nitrites	150	⁽⁷⁾⁽⁵⁹⁾	باستثناء منتجات اللحوم المعقمة ($F_0 > 3.00$).
	E 249-250	Nitrites	100	⁽⁷⁾⁽⁵⁸⁾⁽⁵⁹⁾	فقط منتجات اللحوم المعقمة ($F_0 > 3.00$).
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		فقط كبدة الأوز ومنتجاتها.
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		فقط كبدة الأوز ومنتجاتها.
	E 315	Erythorbic acid	500	⁽⁹⁾	فقط منتجات اللحوم المقعدة ومنتجات اللحوم المحفوظة.
	E 316	Sodium erythorbate	500	⁽⁹⁾	فقط منتجات اللحوم المقعدة ومنتجات اللحوم المحفوظة.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	⁽¹⁾⁽¹³⁾	فقط اللحوم منزوعة الرطوبة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	باستثناء كبد الأوز ومنتجاتها.
	E 385	Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)	250		فقط كبد الأوز ومنتجاتها.
	E 392	Extracts of rosemary	15	(46)	فقط اللحوم ذات محتوى دهني لا يزيد عن 10% باستثناء السجق المجفف.
	E 392	Extracts of rosemary	150	(41)(46)	فقط اللحوم ذات محتوى دهني يزيد عن 10% باستثناء السجق المجفف.
	E 392	Extracts of rosemary	100	(46)	فقط السجق المجفف.
	E 392	Extracts of rosemary	150	(46)	فقط اللحوم منزوعة الرطوبة.
	E 427	Cassia gum	1500		
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)(41)	باستثناء كبد الأوز ومنتجاتها.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	4000	(1)	فقط منتجات اللحوم المفرومة والمقطعة والمعلبة.
	E 553b	Talc	كمية كافية		للمعالجة السطحية للسجق فقط.
	E 959	Neohesperidine DC	5		كمعزز للنكهة فقط باستثناء كبد الأوز ومنتجاتها.
3-3-8	الاعلغة والطلاءات والمزينات السطحية للحوم				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	500	(78)	فقط المزينات والطلاءات باستثناء الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	كمية كافية	(78)	فقط الاعلغة القابلة للأكل.
	E 100	Curcumin	كمية كافية		فقط الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 120	Carminic acid, Carmine	كمية كافية	(78)	فقط الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 160b(i)	Annatto bixin	50	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	50	(94)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 104	Quinoline Yellow	50	(61)	فقط المزينات والطلاء باستثناء الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	35	(61)	فقط المزينات والطلاء باستثناء الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	55	(61)	فقط المزينات والطلاء باستثناء الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 160d	Lycopene	500		فقط المزينات والطلاء باستثناء الطلاء الخارجي القابل للأكل لمنتج البسطرمة.
	E 104	Quinoline Yellow	10	(62)	فقط الاغلفة القابلة للأكل.
	E 160d	Lycopene	30		فقط الاغلفة القابلة للأكل.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	كمية كافية		فقط الأغلفة من الكولاجين ذات نشاط مائي يزيد عن 0.6.
	E 200-202; 214-219	Sorbic acid – potassium sorbate; p-hydroxybenzoates	1000	(1)(2)	فقط الاغلفة الهلامية لمنتجات اللحوم (المطهية أو المقعدة أو المجففة).
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	4000	(1)(4)	فقط كمساعد للتلميع للحوم.
	E 339	Sodium phosphates	12600	(4)(89)	فقط في الأغلفة الطبيعية للسجق.
4-3-8		منتجات اللحوم المقعدة بطريقة تقليدية مع الإشتراطات ذات الصلة بـ nitrates و nitrites			
1-4-3-8		المنتجات المقعدة المغطسة بطريقة تقليدية (منتجات اللحوم المقعدة عن طريق التغطيس في محلول التقديد الذي يحتوي على nitrites وأو nitrates والملح ومكونات اخرى)			
	E 249-250	Nitrites	175	(39)	فقط لحم الخنزير المقعد والمنتجات المماثلة: يتم حقن اللحم عن طريق التغطيس في محلول التقديد لمدة 3 إلى 10 أيام بحيث يحتوي المحلول الملحي على مزارع من البادئة الميكروبية.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط لحم الخنزير المقعد والمنتجات المماثلة: يتم حقن اللحم عن طريق التغطيس في محلول التقديد لمدة 3 إلى 10 أيام بحيث يحتوي المحلول الملحي على مزارع من البادئة الميكروبية.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 249-250	Nitrites	100	(39)	فقط لحم الخنزير المقدد المدخن والمنتجات المماثلة: يتم حقن اللحم عن طريق التغطية في محلول التقديد لمدة 3 الى 10 أيام بحيث يحتوي المحلول الملحي على مزارع من البادئة الميكروبية.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط لحم الخنزير المقدد المدخن والمنتجات المماثلة: يتم حقن اللحم عن طريق التغطية في محلول التقديد لمدة 3 الى 10 أيام بحيث يحتوي المحلول الملحي على مزارع من البادئة الميكروبية.
	E 249-250	Nitrites	175	(39)	فقط اطراف الخنزير ومنتجات مماثلة: يتم التغطية في محلول التقديد لمدة 3 الى 5 أيام للمنتج غير المعالج حرارياً وذات نشاط مائي مرتفع.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط اطراف الخنزير ومنتجات مماثلة: يتم التغطية في محلول التقديد لمدة 3 الى 5 أيام للمنتج غير المعالج حرارياً وذات نشاط مائي مرتفع.
	E 249-250	Nitrites	50	(39)	فقط الاسنة المقددة: يتم التغطية في محلول التقديد لمدة لا تقل عن 4 أيام وطهيها مسبقاً.
	E 251-252	Nitrates	10	(39)(59)	فقط الاسنة المقددة: يتم التغطية في محلول التقديد لمدة لا تقل عن 4 أيام وطهيها مسبقاً.
	E 249-250	Nitrites	150	(7)	فقط لحم الرنة ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطية في محلول التقديد لمدة 14 الى 21 يوم يليها التوضيح في محلول التدخين البارد لمدة 4 الى 5 اسابيع.
	E 251-252	Nitrates	300	(7)	فقط لحم الرنة ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطية في محلول التقديد لمدة 14 الى 21 يوم يليها الانضاج في محلول التدخين البارد لمدة 4 الى 5 اسابيع.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 249-250	Nitrites	150	(7)	فقط لحم الخنزير المقدد وفيليه الخنزير المقدد ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقديد لمدة 4 الى 5 أيام عند درجة حرارة 7 درجات مئوية يليها الانضاج لمدة 24 الى 40 ساعة عند درجة حرارة 22 درجة مئوية ومن الممكن تدخينها لمدة 24 ساعة عند درجة 20 الى 25 درجة مئوية وتخزينها لمدة 3 الى 6 أسابيع عند درجة حرارة 12 الى 14 درجة مئوية.
	E 251-252	Nitrates	250	(7)(40)(59)	فقط لحم الخنزير المقدد وفيليه الخنزير المقدد ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقديد لمدة 4 الى 5 أيام عند درجة حرارة 7 درجات مئوية يليها الانضاج لمدة 24 الى 40 ساعة عند درجة حرارة 22 درجة مئوية ومن الممكن تدخينها لمدة 24 ساعة عند درجة 20 الى 25 درجة مئوية وتخزينها لمدة 3 الى 6 أسابيع عند درجة حرارة 12 الى 14 درجة مئوية.
	E 249-250	Nitrites	50	(39)	فقط شرائح لحم الخنزير المدخنة والمبردة ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقديد لمدة 2 يوم/كغم تقريبا حسب شكل ووزن قطع اللحم يليها الثباتية/النضج.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)	فقط شرائح لحم الخنزير المدخنة والمبردة ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقديد لمدة 2 يوم/كغم تقريبا حسب شكل ووزن قطع اللحم يليها الثباتية/النضج.
2-4-3-8					المنتجات المقعدة المجففة بطريقة تقليدية (عملية التقديد الجاف تتضمن استعمال خليط التقديد الجاف الذي يحتوي على خليط من nitrates وأو nitrates والملح وغيرها من المكونات على سطح اللحوم مما يؤدي الى الثباتية/النضج)
	E 249-250	Nitrites	175	(39)	فقط لحم الخنزير المقدد المجفف والمنتجات المماثلة: عملية التقديد الجاف لمدة لا تقل عن 4 أيام يليها النضج.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط لحم الخنزير المقدد المجفف والمنتجات المماثلة: عملية التقديد الجاف لمدة لا تقل عن 4 أيام يليها النضج.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 249-250	Nitrites	100	(39)	فقط لحم الخنزير المقدم المجفف والمنتجات المماثلة: عملية التقيد الجاف لمدة لا تقل عن 4 أيام يليها النضج.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط لحم الخنزير المقدم المجفف والمنتجات المماثلة: عملية التقيد الجاف لمدة لا تقل عن 4 أيام يليها النضج.
	E 251-252	Nitrites	250	(39)(59)	فقط قطع لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التقيد الجاف مع فترة ثباتيه لا تقل عن 10 أيام وفترة نضج لا تقل عن 45 يوم.
	E 249-250	Nitrates	100	(39)	فقط قطع لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التقيد الجاف مع فترة ثباتيه لا تقل عن 10 أيام وفترة نضج لا تقل عن 45 يوم.
	E 251-252	Nitrites	250	(39)(59)	فقط قطع لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التقيد الجاف لمدة 10 الى 15 يوم يليها فترة ثباتيه مع فترة نضج لمدة 2 شهر على الاقل.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(40)(59)	فقط شرائح لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التقيد الجاف لمدة 3 أيام بالاضافة الى يوم واحد اكغم يليها فترة ما بعد التمليح لمدة اسبوع واحد وفترة تعتيق/انضاج من 45 يوم الى 18 شهر.
	E 249-250	Nitrites	50	(39)	فقط شرائح لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقيد لمدة 10 الى 14 يوم/كغم تقريبا حسب شكل ووزن قطع اللحم يليها الثباتية/النضج.
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط شرائح لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقيد لمدة 10 الى 14 يوم/كغم تقريبا حسب شكل ووزن قطع اللحم يليها الثباتية/النضج.
3-4-3-8					المنتجات الأخرى المقدمة بطرق تقليدية (استخدام التغطيس وعمليات التقيد الجاف بشكل مجتمع أو عندما تكون nitrite و/أو nitrate في منتج مركب أو عندما يتم حقن محلول التقيد في المنتج قبل الطهي)
	E 249-250	Nitrites	50	(39)	فقط شرائح لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقيد الجاف المستخدمة في التركيبة (دون الحقن في محلول التقيد) لمدة 14 الى 35 يوم/كغم تقريبا حسب شكل ووزن قطع اللحم يليها الثباتية/النضج.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 251-252	Nitrates	250	(39)(59)	فقط شرائح لحم الخنزير ومنتجات مماثلة: عن طريق التغطيس في محلول التقديد الجاف المستخدمة في التركيبة (دون الحقن في محلول التقديد) لمدة 14 الى 35 يوم/كغم تقريبا حسب شكل ووزن قطع اللحم يليها الثابتة/النضج.
	E 249-250	Nitrites	50	(39)	فقط لحم وصدور العجل بشكل هلامي: عن طريق الحقن بمحلول التقديد الجاف لمدة لا تقل عن 2 يوم عن طريق الطهي في ماء مغلي لمدة تصل الى 3 ساعات.
	E 251-252	Nitrites	10	(39)(59)	فقط لحم وصدور العجل بشكل هلامي: عن طريق الحقن بمحلول التقديد الجاف لمدة لا تقل عن 2 يوم عن طريق الطهي في ماء مغلي لمدة تصل الى 3 ساعات.
	E 251-252	Nitrates	300	(40)(7)	فقط سجق ولحم الخنزير المفروم: ينضج المنتج لمدة لا تقل عن 4 أسابيع ونسبة الماء/البروتين في المنتج لا تقل عن 1.7.
	E 251-252	Nitrites	250	(40)(7)(59)	فقط سجق الخنزير التقليدي المقعد طويل الأمد ومنتجات مماثلة: فترة النضج لمدة لا تقل عن 30 يوم.
	E 249-250	Nitrites	180	(7)	فقط السجق طويل الأمد المصنع من لحوم الأبقار والخنازير: المنتجات المجففة المطبوخة إلى 70 درجة مئوية تليها عملية التجفيف والتدخين من 8 إلى 12 يوم. يخضع المنتج المتخمر لعملية التخمر من 14 إلى 30 يوم تليها عملية التدخين.
	E 251-252	Nitrates	250	(40)(7)(59)	فقط السجق المجفف المصنع من لحوم الخنازير واللحوم الأخرى: السجق المجفف من المواد الخام المخمرة دون إضافة الـ nitrites. يتم تخمر المنتج عند درجات حرارة تتراوح بين 18 إلى 22 درجة مئوية أو أقل (من 10 إلى 12 درجة مئوية)، ثم يكون الحد الأدنى لفترة التعتيق/النضج 3 اسابيع. نسبة ماء/بروتين في المنتج لا تقل عن 1.7.
9	الأسماك والمنتجات السمكية				
1-9	الأسماك والمنتجات السمكية غير المصنعة				

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
1-1-9	الأسماك غير المصنعة				
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط الأسماك المجمدة والمجمدة بالتجميد العميق غير المصنعة، لاستخدامات غير التحلية.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		
	E 315	Erythorbic acid	1500	(9)	فقط السمك ذو الجلد الأحمر المجمد والتجميد العميق.
	E 316	Sodium erythorbate	1500	(9)	فقط السمك ذو الجلد الأحمر المجمد والتجميد العميق.
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط سمك الفيليه المجمد والتجميد العميق.	
2-1-9	الرخويات والقشريات غير المصنعة				
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط الأسماك والقشريات والرخويات ومعديات الارجل المجمدة والمجمدة بالتجميد العميق غير المصنعة، لاستخدامات غير التحلية.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	150	(3)(10)	فقط القشريات والرخويات ومعديات الارجل الطازجة المجمدة والمجمدة بالتجميد العميق والقشريات من عائلات: Penaeidae, Solenoceridae, Aristaеidae حتى 80 وحدة/كغم.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)(10)	فقط القشريات من عائلات: Penaeidae, Solenoceridae, Aristaеidae بين 80 و120 وحدة/كغم.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	300	(3)(10)	فقط القشريات من عائلات: Penaeidae, Solenoceridae, Aristaеidae أكثر من 120 وحدة/كغم.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 302	Calcium ascorbate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط الرخويات والقشريات المجمدة والمجمدة بالتجميد العميق.
	E 385	Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)	75		فقط القشريات المجمدة والمجمدة بالتجميد العميق.
	E 586	4-Hexylresorcinol	2	(90)	فقط القشريات الطازجة المجمدة أو المجمدة بالتجميد العميق.
2-9	الأسماك المصنعة والمنتجات السمكية بما فيها الرخويات والقشريات				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		فقط معاجين الأسماك ومنتجات مماثلة وبدائل السلمون من نوع سمك قدية الأسكا والقديية السوداء والرنجة.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	500	(84)	فقط معاجين الأسماك ومنتجات مماثلة وبدائل السلمون من نوع سمك قدية الأسكا والقديية السوداء والرنجة.
	E 100	Curcumin	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 102	Tartrazine	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	200	(63)	فقط بدائل السلمون من نوع سمك قدية الأسكا والقديية السوداء والرنجة.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100	(35)(85)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 122	Azorubine, Carmoisine	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	200	(63)	فقط بدائل السلمون من نوع سمك قدية الأسكا والقديية السوداء والرنجة.
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 141	Copper complexes of chlorophylls chlorophyllins	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 142	Green S	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 151	Brilliant Black PN	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 153	Vegetable carbon	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 160e	Beta-apo-8-carotenal (C 30)	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 161b	Lutein	100	(35)	فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 171	Titanium dioxide	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 172	Iron oxides and hydroxides	كمية كافية		فقط هريس الأسماك والقشريات.
	E 100	Curcumin	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقا.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقا.
	E 102	Tartrazine	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقا.
	E 120	Carmine acid, Carmine	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقا.
	E 122	Azorubine, Carmoisine	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقا.
	E 129	Allura Red AG	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقا.
	E 140	Chlorophylls, Chlorophyllins	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقا.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 141	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 142	Green S	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 151	Brilliant Black PN	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 153	Vegetable carbon	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 155	Brown HT	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 160e	Beta-apo-8-carotenal (C 30)	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 161b	Lutein	250	(36)	فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 162	Beetroot Red, betanin	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 171	Titanium dioxide	كمية كافية		فقط القشريات المطهوه مسبقاً.
	E 100	Curcumin	100	(37)	فقط السمك المدخن.
	E 101	Riboflavins	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 102	Tartrazine	100	(37)	فقط السمك المدخن.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100	(37)	فقط السمك المدخن.
	E 141	Copper complexes chlorophyllins	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 151	Brilliant Black PN	100	(37)	فقط السمك المدخن.
	E 153	Vegetable carbon	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 160a	Carotenes	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 160b(i)	Annatto bixin	10	(94)	فقط السمك المدخن.
	E 160b(i)	Annatto bixin	30	(94)	فقط معاجين الأسماك ومنتجات مماثلة وبدائل السلمون.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغمكغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	10	(94)	فقط السمك المدخن.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	30	(94)	فقط معاجين الأسماك ومنتجات مماثلة وبدائل السلمون.
	E 160c	Paprika extract, capsanthin, capsorubin	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 160e	Beta-apo-8-carotenal (C 30)	100	(37)	فقط السمك المدخن.
	E 171	Titanium dioxide	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 172	Iron oxides and hydroxides	كمية كافية		فقط السمك المدخن.
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية	(37)	فقط السمك المدخن.
	E 160d	Lycopene	10		فقط بدائل السلمون من نوع سمك قدية الأسكا والقديية السوداء والرنجة.
	E 160d	Lycopene	30		فقط هريس الأسماك والقشريات، والقشريات المطهورة مسبقا ومعاجين الأسماك المدخنة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	الاعلغة الهلامية لمنتجات اللحوم.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	200	(1)(2)	فقط السمك المملح والمجفف.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	2000	(1)(2)	فقط الأسماك والمنتجات السمكية شبه المحفوظة بما فيها القشريات والرخويات ومعاجين وهريس الأسماك القشريات، والقشريات والرخويات المطبوخة.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	6000	(1)(2)	فقط الروبيان المطبوخ.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	1000	(1)(2)	فقط القشريات والرخويات المطبوخة.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	1500	(1)(2)	فقط الجمبري المحفوظ في محلول ملحي.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)(10)	فقط القشريات ومعديات الارجل المطبوخة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	135	(3)(10)	فقط القشريات المطبوخة من عائلات: Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae حتى 80 وحدة كغم.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	180	(3)(10)	فقط القشريات المطبوخة من عائلات: Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae بين 80 و 120 وحدة كغم.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغمالتر أو ملغمكغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	فقط السمك المملح والمجفف من نوع القديد Gadidae .
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	270	(3)(10)	فقط القشريات المطبوخة من عائلات: Penaeidae, Solenoceridae, Aristaeidae أكثر من 120 وحدة/كغم.
	E 251-252	Nitrates	500		فقط اسماك الرنجة والرنجة المخضلة.
	E 315	Erythorbic acid	1500	(9)	فقط منتجات الأسماك المحفوظة وشبه المحفوظة.
	E 316	Sodium erythorbate	1500	(9)	فقط منتجات الأسماك المحفوظة وشبه المحفوظة.
	E 392	Extracts of rosemary	15	(46)	فقط الأسماك والمنتجات السمكية بما فيها الرخويات والقشريات ذات محتوى دهني لا يزيد عن 10%.
	E 392	Extracts of rosemary	150	(41)(46)	فقط الأسماك والمنتجات السمكية بما فيها الرخويات والقشريات ذات محتوى دهني أكثر 10%.
	E 450	Diphosphates	5000	(4)(79)	فقط السمك المملح من عائلة Gadidae التي تم تمليحها مسبقاً عن طريق الحقن وأو التمليح بمحلول ملحي تركيزه 18% على الأقل وغالباً يليها التمليح الجاف.
	E 451	Triphosphates	5000	(4)(79)	فقط السمك المملح من عائلة Gadidae التي تم تمليحها مسبقاً عن طريق الحقن وأو التمليح بمحلول ملحي تركيزه 18% على الأقل وغالباً يليها التمليح الجاف.
	E 452	Polyphosphates	5000	(4)(79)	فقط السمك المملح من عائلة Gadidae التي تم تمليحها مسبقاً عن طريق الحقن وأو التمليح بمحلول ملحي تركيزه 18% على الأقل وغالباً يليها التمليح الجاف.
	E 950	Acesulfame K	200		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 951	Aspartame	300		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	160		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 955	Sucralose	120		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 959	Neohesperidine DC	30		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، والأسماك والقشريات والرخويات شبه المحفوظة في محلول ملحي.
	E 961	Neotame	10		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	200	(11)a	فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 969	Advantame	3		فقط الأسماك المحفوظة في وسط حامض-حلو، وشبه المحفوظة والمنقوعات من الأسماك والقشريات والرخويات.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	فقط منتجات ومعاجين القشريات والأسماك المعلبة ومنتجات مماثلة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	فقط هريس الأسماك والقشريات المجمدة المصنعة والرخويات والقشريات المجمدة بالتجميد العميق.
	E 385	Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)	75		فقط القشريات والرخويات المعلبة والمعبأة.
3-9	بيض السمك				
	المجموعة الأولى	المضافات.			فقط بيض السمك المصنع.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	300	(86)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 104	Quinoline Yellow	200	(61)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	200	(61)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 123	Amaranth	30	(68)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	200	(61)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 160d	Lycopene	30		باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	2000	(1)(2)	فقط المنتجات السمكية شبه المحفوظة بما فيها منتجات بيض السمك.
	E 284	Boric acid	4000	(54)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 285	Sodium tetraborate (borax)	4000	(54)	باستثناء بيض سمك الحفش (الكافيار).
	E 315	Erythorbic acid	1500	(9)	فقط المنتجات السمكية المحفوظة وشبه المحفوظة.
	E 316	Sodium erythorbate	1500	(9)	فقط المنتجات السمكية المحفوظة وشبه المحفوظة.
10	البيض ومنتجاته				
1-10	البيض غير المصنع				
	يمكن استخدام ملونات الغذاء الواردة في الملحق الثاني الجزء (ب1) للتلوين الزخرفي على قشور البيض أو لختم قشور البيض كما هو مشار اليه في التعليمات الفنية الإلزامية 30-2011 الخاصة بتسويق البيض ⁽⁷⁷⁾ .				
2-10	البيض المصنع ومنتجات البيض				
	يمكن استخدام ملونات الغذاء الواردة في الجزء (ب 1) من هذا الملحق للتلوين الزخرفي على قشور البيض ⁽⁷⁷⁾ .				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط منتجات البيض منزوعة الرطوبة والمركزة والمجمدة والمجمدة بالتجميد العميق.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	5000	(1)(2)	البيض السائل (البياض أو الصفار أو البيضة الكاملة).
	E 234	Nisin	6.25		البيض السائل المبستر (البياض أو الصفار أو البيضة الكاملة).
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	10000	(1)(4)	البيض السائل (البياض أو الصفار أو البيضة الكاملة).

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 392	Extracts of rosemary	200	(46)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	1000		
	E 520	Aluminium sulphate	25	(38)	بياض البيض السائل لرغوة البيض فقط.
	E 553b	Talc	5400		فقط على سطح البيض المسلوق الملون غير المقشر.
	E 903	Carnauba wax	3600		فقط على سطح البيض المسلوق الملون غير المقشر.
	E 904	Shellac	كمية كافية		فقط على سطح البيض المسلوق غير المقشر.
	E 1505	Triethyl citrate	كمية كافية		فقط بياض البيض المجفف.
11	السكريات والاشربة (Syrup) والعسل ومحليات المائدة				
1-11	السكريات والاشربة كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 2021-97 الخاصة ببعض السكريات المعدة للاستهلاك الأدمي				
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	10	(3)	فقط السكريات باستثناء شراب الجلوكوز.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	20	(3)	فقط شراب الجلوكوز سواء كان منزوع الرطوبة أم لا.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	10000	(4)	فقط الأغذية المجففة على شكل مساحيق.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	كمية كافية	(1)	فقط الأغذية على شكل الاقراص والاقراص المغلفة.
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)	فقط الأغذية المجففة على شكل مساحيق.
2-11	السكريات الاخرى والاشربة				
	المجموعة الاولى المضافات.				
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	40	(3)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	70	(3)	فقط مولات ديبس السكر أو العسل (بديل السكر).
3-11	العسل كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 2020-86 الخاصة بالعسل				
4-11	محليات المائدة				
1-4-11	محليات المائدة على شكل سائل				
	المجموعة الرابعة السكريات الكحولية.				
	E 950	Acesulfame K	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 951	Aspartame	كمية كافية		
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	كمية كافية		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	كمية كافية		
	E 955	Sucralose	كمية كافية		
	E 957	Thaumatococin	كمية كافية		
	E 959	Neohesperidine DC	كمية كافية		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	كمية كافية	(1)(60)	
	E 961	Neotame	كمية كافية		
	E 962	Salt of aspartame–acesulfame	كمية كافية		
	E 200–219	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates; p-hydroxybenzoates	500	(1)(2)	فقط إذا كان محتوى الماء أعلى من 75٪.
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 407	Carrageenan	كمية كافية		
	E 410	Locust bean gum	كمية كافية		
	E 412	Guar gum	كمية كافية		
	E 413	Tragacanth	كمية كافية		
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	كمية كافية		
	E 415	Xanthan gum	كمية كافية		
	E 418	Gellan gum	كمية كافية		
	E 422	Glycerol	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 460 (i)	Microcrystalline Cellulose, Cellulose gel	كمية كافية		
	E 463	Hydroxypropyl cellulose	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 464	Hydroxypropyl methyl cellulose	كمية كافية		
	E 465	Ethyl methyl cellulose	كمية كافية		
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	كمية كافية		
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
	E 640	Glycine and its sodium salt	كمية كافية		
	E 969	Advantame	كمية كافية		
2-4-11	محلبيات المائدة على شكل مسحوق				
	المجموعة الرابعة		السكريات الكحولية.		
	E 950	Acesulfame K	كمية كافية		
	E 951	Aspartame	كمية كافية		
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	كمية كافية		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	كمية كافية		
	E 955	Sucralose	كمية كافية		
	E 957	Thaumatococin	كمية كافية		
	E 959	Neohesperidine DC	كمية كافية		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	كمية كافية	(1)(60)	
	E 961	Neotame	كمية كافية		
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	كمية كافية		
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
E 336	Potassium tartrates	كمية كافية			

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 341	Calcium phosphates	كمية كافية		
	E 407	Carrageenan	كمية كافية		
	E 410	Locust bean gum	كمية كافية		
	E 412	Guar gum	كمية كافية		
	E 413	Tragacanth	كمية كافية		
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	كمية كافية		
	E 415	Xanthan gum	كمية كافية		
	E 418	Gellan gum	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 460	Cellulose	كمية كافية		
	E 461	Methyl cellulose	كمية كافية		
	E 463	Hydroxypropyl cellulose	كمية كافية		
	E 464	Hydroxypropyl methyl cellulose	كمية كافية		
	E 465	Ethyl methyl cellulose	كمية كافية		
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	كمية كافية		
	E 468	Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose	50000		
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000	(1)	
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
	E 576	Sodium gluconate	كمية كافية		
	E 577	Potassium gluconate	كمية كافية		
	E 578	Calcium gluconate	كمية كافية		
	E 640	Glycine and its sodium salt	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 969	Advantame	كمية كافية		
	E 1200	Polydextrose	كمية كافية		
	E 1521	Polyethylene glycol	كمية كافية		
3-4-11	محلبيات المائدة على شكل اقراص				
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 950	Acesulfame K	كمية كافية		
	E 951	Aspartame	كمية كافية		
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	كمية كافية		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	كمية كافية		
	E 955	Sucralose	كمية كافية		
	E 957	Thaumatococcus	كمية كافية		
	E 959	Neohesperidine DC	كمية كافية		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	كمية كافية	(1)(60)	
	E 961	Neotame	كمية كافية		
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	كمية كافية		
	E 296	Malic acid	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	كمية كافية		
	E 336	Potassium tartrates	كمية كافية		
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	كمية كافية		
	E 440	Pectins	كمية كافية		
	E 460	Cellulose	كمية كافية		
E 460 (i)	Microcrystalline Cellulose, Cellulose gel	كمية كافية			

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 460(ii)	Powdered cellulose	كمية كافية		
	E 461	Methyl cellulose	كمية كافية		
	E 463	Hydroxypropyl cellulose	كمية كافية		
	E 464	Hydroxypropyl methyl cellulose	كمية كافية		
	E 465	Ethyl methyl cellulose	كمية كافية		
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	كمية كافية		
	E 468	Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose	50000		
	E 470a	Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids	كمية كافية		
	E 470b	Magnesium salts of fatty acids	كمية كافية		
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	كمية كافية		
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		
	E 551-553	Silicon dioxide - silicates	كمية كافية		
	E 575	Glucono-delta-lactone	كمية كافية		
	E 576	Sodium gluconate	كمية كافية		
	E 577	Potassium gluconate	كمية كافية		
	E 578	Calcium gluconate	كمية كافية		
	E 640	Glycine and its sodium salt	كمية كافية		
	E 641	L-leucine	50000		
	E 969	Advantame	كمية كافية		
	E 1200	Polydextrose	كمية كافية		
	E 1201	Polyvinylpyrrolidone	كمية كافية		
	E 1202	Polyvinylpolypyrrolidone	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 1521	Polyethylene glycol	كمية كافية		
12	الاملاح والبهارات والشوربات والصلصات والسلطات والمنتجات البروتينية				
1-12	الملح وبدائله				
1-1-12	الملح				
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	10000	(1)(4)	
	E 535-538	Ferrocyanides	20	(1)(57)	
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		
	E 504	Magnesium carbonates	كمية كافية		
	E 511	Magnesium chloride	كمية كافية		فقط ملح البحر .
	E 530	Magnesium oxide	كمية كافية		
	E 534	Iron tartrate	110	(92)	
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	10000		
	E 554	Sodium aluminium silicate	20 ملغم/كغم مرتحله للأجبان .	(38)	فقط الملح المعدل للمعالجة السطحية للأجبان المنضجة، الفئة الغذائية 1-7-2 .
2-1-12	بدائل الملح				
	المجموعة الاولى				
	المضافات .				
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	10000	(1)(4)	
	E 534	Iron tartrate	110	(92)	
	E 535-538	Ferrocyanides	20	(1)(57)	
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	20000		
	E 620-625	Glutamic acid — glutamates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 626-635	Ribonucleotides	كمية كافية		
2-12	الاعشاب والبهارات والتوابل				
1-2-12	الاعشاب والبهارات				
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	150	(3) فقط القرفة (Cinnamomum ceylanicum).	
	E 460	Cellulose	كمية كافية	فقط عندما تجفف.	
	E 470a	Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids	كمية كافية	فقط عندما تجفف.	
2-2-12	التوابل والبهارات				
		المجموعة الاولى			المضافات.
		المجموعة الثانية	كمية كافية	(70) فقط التوابل على سبيل المثال مسحوق الكاري.	
		المجموعة الثالثة	500	(70) فقط التوابل على سبيل المثال مسحوق الكاري.	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.
	E 104	Quinoline Yellow	10	(62) فقط التوابل على سبيل المثال مسحوق الكاري.	
	E 160d	Lycopene	50		
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3) فقط التوابل من عصير الحمضيات.	
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA and BHT	200	(1)(13)	
	E 392	Extracts of rosemary	200	(41)(46)	
	E 551-553	Silicon dioxide – silicates	30000	(1) فقط التوابل.	
	E 620-625	Glutamic acid — glutamates	كمية كافية		
	E 626-635	Ribonucleotides	كمية كافية		
3-12	الخل وحمض الخليك (Acetic acid) المخفف بالماء بنسبة 4-30% حجماً				
		المجموعة الاولى			المضافات.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	170	(3)	فقط الخل المنتج بالتخمير (الخل الطبيعي).
4-12	الخردل				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	300		
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	50	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	35	(61)	
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	250	(3)	باستثناء خردل ديجون.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	500	(3)	فقط خردل ديجون.
	E 392	Extracts of rosemary	100	(41)(46)	
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	350		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	320	(52)	
	E 955	Sucralose	140		
	E 959	Neohesperidine DC	50		
E 960a – 960c	Steviol glycosides	120	(1)(60)		
E 961	Neotame	12			
E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)b(49)(50)		
E 969	Advantame	4			
5-12	الشوربات والمرق (Broth)				

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	50		
	E 160b(i)	Annatto bixin	15	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	10	(94)	
	E 160d	Lycopene	20		
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	500	(1)(2)	فقط الشوربات والمرق السائلة (باستثناء المعلب منها).
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)(13)	فقط الشوربات والمرق منزوعة الرطوبة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	3000	(1)(4)	
	E 363	Succinic acid	5000		
	E 392	Extracts of rosemary	50	(46)	
	E 427	Cassia gum	2500		فقط الشوربات والمرق منزوعة الرطوبة.
	E 432-436	Polysorbates	1000	(1)	فقط الشوربات.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	2000	(1)	
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 950	Acesulfame K	110		فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 951	Aspartame	110		فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	110	(52)	فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 955	Sucralose	45		فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	40	(1)(60)	فقط الشوربات مخفضة الطاقة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 961	Neotame	5		فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	110	(11)b(49)(50)	فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
	E 969	Advantame	2		فقط الشوربات مخفضة الطاقة.
6-12	الصلصات				
	المجموعة الأولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء الصلصات المصنعة من الطماطم.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	500	(65)	بما فيها المخلاتات ومنكهات الطعام والمقبلات والصلصات باستثناء الصلصات المصنعة من الطماطم.
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 104	Quinoline Yellow	20	(64)	بما فيها المخلاتات ومنكهات الطعام والمقبلات والصلصات باستثناء الصلصات المصنعة من الطماطم.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	30	(64)	فقط المخلاتات والمقبلات.
	E 160b(i)	Annatto bixin	30	(94)	بما فيها المخلاتات ومنكهات الطعام والمقبلات والصلصات باستثناء الصلصات المصنعة من الطماطم.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	30	(94)	بما فيها المخلاتات ومنكهات الطعام والمقبلات والصلصات باستثناء الصلصات المصنعة من الطماطم.
	E 160d	Lycopene	50		باستثناء الصلصات المصنعة من الطماطم.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط الصلصات المستحلبة ذات محتوى دهني 60% أو أكثر.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط الصلصات المستحلبة ذات محتوى دهني يقل عن 60%.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1000	(1)(2)	فقط الصلصات المستحلبة وغير المستحلبة ذات محتوى دهني بنسبة 60% أو أكثر.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	2000	(1)(2)	فقط الصلصات المستحلبة ذات محتوى دهني يقل عن 60%.
E 210-213	Benzoic acid — benzoates	1000	(1)(2)	فقط الصلصات المستحلبة ذات محتوى دهني يقل عن 60%.	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	(1)(2)	فقط الصلصات المستحلبة ذات محتوى دهني 60% أو أكثر.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)(13)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
	E 385	Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA)	75		فقط الصلصات المستحلبة.
	E 392	Extracts of rosemary	100	(41)(46)	
	E 427	Cassia gum	2500		
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	8000		
	E 416	Karaya gum	10000		فقط الصلصات المستحلبة.
	E 423	Octenyl succinic acid modified gum arabic	10000		
	E 432-436	Polysorbates	5000	(1)	فقط الصلصات المستحلبة.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucrog-lycerides	10000	(1)	
	E 476	Polyglycerol polyricinoleate	4000		فقط الصلصات المستحلبة.
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	فقط الصلصات المستحلبة.
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	350		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	160	(52)	
	E 955	Sucralose	450		
	E 957	Thaumatococcus	5		فقط كمعزز للنكهة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	120	(1)(60)	باستثناء صلصة فول الصويا (المتخمرة وغير المتخمرة).
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	175	(1)(60)	فقط صلصة فول الصويا (المتخمرة وغير المتخمرة).
	E 961	Neotame	12		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 961	Neotame	2		فقط كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)b(49)(50)	
	E 969	Advantame	4		
7-12	السلطات والمنتجات القابلة للدهن على الشطائر والمعدة من المخبلات				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1500	(1)(2)	باستثناء سلطة الحمص، سلطة متبل الباذنجان، سلطة البابا غنوج؛ يكون الحد الأقصى لهم 1000 ملغم/كغم.
	E 950	Acesulfame K	350		فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 951	Aspartame	350		فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	160	(52)	فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 955	Sucralose	140		فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 961	Neotame	12		فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)b(49)(50)	فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.
	E 969	Advantame	4		فقط السلطات المكونة من اللحوم ومنتجاتها أو الأسماك، مع الخضروات والفواكه والمشروم المعلبة الجاهزة للأكل.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات	
8-12		الخميرة ومنتجاتها				
		المجموعة الاولى				
	E 491-495	Sorbitan esters	كمية كافية		فقط الخميرة الجافة وخميرة الخبيز.	
9-12	منتجات البروتين باستثناء المنتجات التي تقع ضمن الفئة 1-8					
		المجموعة الاولى				
		المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
		المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	100		فقط مشابهات اللحوم والأسماك على اساس بروتينات الخضروات.
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	فقط مشابهات اللحوم والأسماك على اساس بروتينات الخضروات.	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	20	(61)	فقط مشابهات اللحوم والأسماك على اساس بروتينات الخضروات.	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)	فقط مشابهات اللحوم والأسماك على اساس بروتينات الخضروات.	
	E 160d	Lycopene	30		فقط مشابهات اللحوم والأسماك على اساس بروتينات الخضروات.	
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط مشابهات اللحوم والأسماك والقشريات ومعديات الارجل والاجبان على اساس البروتين.	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	فقط مشابهات اللحوم والأسماك والقشريات ومعديات الارجل.	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط الجيلاتين.	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000	(1)(4)	فقط مشروبات بروتين الخضروات.	
	E 959	Neohesperidine DC	5		فقط منتجات بروتين الخضروات، فقط كمعزز للنكهة.	
13	الأغذية المعدة لاستخدامات تغذية خاصة كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 2012-36					
1-13	أغذية الرضع وصغار الأطفال					
	تسري مقدمة الجزء على جميع الفئات الفرعية.					
	الحدود العليا للاستخدام والمذكورة تشير الى المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك بعد تجهيزها وفق ارشادات المنتجين.					
	يجب استخدام E 307 و E 325 و E 330 و E 331 و E 332 و E 333 و E 338 و E 340 و E 410 و E 472c و E 1450 ضمن الحدود الواردة في ملاحق التعليمات الفنية الإلزامية 2013-40 الخاصة بالتركيبية الغذائية للرضع والتركيبية الغذائية للمتابعة.					

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
1-1-13	التركيبية الغذائية للرضع كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 2013-40 الخاصة بالتركيبية الغذائية للرضع والتركيبية الغذائية للمتابعة				
	ملاحظة: لتصنيع الحليب المحمض، يمكن استخدام بادئة غير ممرضة منتجة لحمض اللاكتيك-L(+).				
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط على شكل-L(+).
	E 304(i)	L-ascorbyl palmitate	10		
	E 306	Tocopherol-rich extract	10	(16)	
	E 307	Alpha-tocopherol	10	(16)	
	E 308	Gamma-tocopherol	10	(16)	
	E 309	Delta-tocopherol	10	(16)	
	E 322	Lecithins	1000	(14)	
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	2000	(43)	
	E 332	Potassium citrates		(43)	
	E 338	Phosphoric acid	1000	(4)(44)	
	E 339	Sodium phosphates	1000	(4)(15)	
	E 340	Potassium phosphates		(4)(15)	
	E 412	Guar gum	1000		فقط حيث يحتوي المنتج السائل على بروتينات متميهة جزئيا.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	4000	(14)	
E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	7500	(14)	فقط مباع كمسحوق.	
E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	9000	(14)	فقط مباع كسائل حيث تحتوي المنتجات على بروتينات أو ببتيدات أو أحماض أمينية متميهة جزئيا.	
E 473	Sucrose esters of fatty acids	120	(14)	فقط المنتجات التي تحتوي على بروتينات أو ببتيدات أو أحماض أمينية متميهة.	
2-1-13	التركيبية الغذائية للمتابعة كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 2013-40				

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
		ملاحظة: لتصنيع الحليب المحمض، يمكن استخدام بادئة غير ممرضة منتجة لحامض اللاكتيك-L(+).			
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط على شكل-L(+).
	E 304(i)	L-ascorbyl palmitate	10		
	E 306	Tocopherol-rich extract	10	(16)	
	E 307	Alpha-tocopherol	10	(16)	
	E 308	Gamma-tocopherol	10	(16)	
	E 309	Delta-tocopherol	10	(16)	
	E 322	Lecithins	1000	(14)	
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	2000	(43)	
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية	(43)	
	E 338	Phosphoric acid		(4)(44)	
	E 339	Sodium phosphates	1000	(4)(15)	
	E 340	Potassium phosphates		(4)(15)	
	E 407	Carrageenan	300	(17)	
	E 410	Locust bean gum	1000	(17)	
	E 412	Guar gum	1000	(17)	
	E 440	Pectins	5000		فقط في التركيبة الغذائية المحمضة للمتابعة.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	4000	(14)	
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	7500	(14)	فقط مباع كمسحوق.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	9000	(14)	فقط مباع كسائل حيث تحتوي المنتجات على بروتينات أو ببتيدات أو أحماض أمينية متميهة جزئياً.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 473	Sucrose esters of fatty acids	120	(14)	فقط المنتجات التي تحتوي على بروتينات أو ببتيدات أو أحماض أمينية متميئة.
3-1-13		أغذية الرضع وصغار الأطفال الرضع المصنعة من الحبوب كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 44-2014			
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 260	Acetic acid	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 261	Potassium acetates	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 262	Sodium acetates	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 263	Calcium acetate	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، فقط لضبط الـ pH، على شكل -L(+). فقط.
	E 296	Malic acid	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، فقط لضبط الـ pH، على شكل -L(+). فقط.
	E 300	L-ascorbic acid	200	(18)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 301	Sodium L-ascorbate	200	(18)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 302	Calcium L-ascorbate	200	(18)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 304(i)	L-ascorbyl palmitate	100	(19)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 306	Tocopherol-rich extract	100	(19)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 307	Alpha-tocopherol	100	(19)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 308	Gamma-tocopherol	100	(19)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 309	Delta-tocopherol	100	(19)	فقط الأغذية من الحبوب التي تحتوي على الدهون بما فيها البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال.
	E 322	Lecithins	10000		فقط البسكويت والقرشلة والأغذية من الحبوب وأغذية أطفال.
	E 325	Sodium lactate	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، فقط لضبط الـ pH، على شكل -L(+). فقط.
	E 326	Potassium lactate	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، فقط لضبط الـ pH، على شكل -L(+). فقط.
	E 327	Calcium lactate	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، فقط لضبط الـ pH، على شكل -L(+). فقط.
	E 330	Citric acid	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 334	Tartaric acid (L(+)-)	5000	(42)	فقط على شكل -L(+)، البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال فقط.
	E 335	Sodium tartrates	5000	(42)	فقط على شكل -L(+)، البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال فقط.
	E 336	Potassium tartrates	5000	(42)	فقط على شكل -L(+)، البسكويت والقرشلة وأغذية الأطفال فقط.
	E 338	Phosphoric acid	1000	(4)	فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 339	Sodium phosphates	1000	(4)(20)	فقط الحبوب.
	E 340	Potassium phosphates	1000	(4)(20)	فقط الحبوب.
	E 341	Calcium phosphates	1000	(4)(20)	فقط الحبوب.
	E 341	Calcium phosphates	1000	(4)	فقط العقبات من الفاكهة.
	E 354	Calcium tartrate	5000	(42)	فقط على شكل -L(+)، البسكويت والقرشلة فقط.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 400	Alginate acid	500	(23)	فقط العقبات والبودينج.
	E 401	Sodium alginate	500	(23)	فقط العقبات والبودينج.
	E 402	Potassium alginate	500	(23)	فقط العقبات والبودينج.
	E 404	Calcium alginate	500	(23)	فقط العقبات والبودينج.
	E 410	Locust bean gum	10000	(21)	فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 412	Guar gum	10000	(21)	فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	10000	(21)	فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 415	Xanthan gum	10000	(21)	فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 440	Pectin	10000	(21)	فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 410	Locust bean gum	20000	(21)	فقط الأغذية من الحبوب خالية من الجلوتين.
	E 412	Guar gum	20000	(21)	فقط الأغذية من الحبوب خالية من الجلوتين.
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	20000	(21)	فقط الأغذية من الحبوب خالية من الجلوتين.
	E 415	Xanthan gum	20000	(21)	فقط الأغذية من الحبوب خالية من الجلوتين.
	E 440	Pectin	20000	(21)	فقط الأغذية من الحبوب خالية من الجلوتين.
	E 450	Diphosphates	5000	(4)(42)	فقط البسكويت والقرشلة.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	5000	(22)	فقط البسكويت والقرشلة والأغذية من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 472a	Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	5000	(22)	فقط البسكويت والقرشلة والأغذية من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 472b	Lactic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	5000	(22)	فقط البسكويت والقرشلة والأغذية من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	5000	(22)	فقط البسكويت والقرشلة والأغذية من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		فقط كمادة رافعة.
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		فقط كمادة رافعة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 503	Ammonium carbonates	كمية كافية		فقط كمادة رافعة.
	E 507	Hydrochloric acid	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 524	Sodium hydroxide	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 525	Potassium hydroxide	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 526	Calcium hydroxide	كمية كافية		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال، لضبط الـ pH فقط.
	E 551	Silicon dioxide	2000		فقط الحبوب الجافة.
	E 575	Glucono-delta-lactone	5000		فقط البسكويت والقرشلة. ⁽⁴²⁾
	E 920	L-cysteine	1000		فقط البسكويت للرضع وصغار الأطفال.
	E 1404	Oxidized starch	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1410	Monostarch phosphate	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1412	Distarch phosphate	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1413	Phosphated distarch phosphate	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1414	Acetylated distarch phosphate	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1420	Acetylated starch	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1422	Acetylated distarch adipate	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1450	Starch sodium octenyl succinate	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 1451	Acetylated oxidised starch	50000		فقط الأغذية المصنعة من الحبوب وأغذية الأطفال.
	E 300	Ascorbic acid	300		فقط مشروبات وعصائر وأغذية الأطفال من الفاكهة والخضروات. ⁽¹⁸⁾
	E 301	Sodium ascorbate	300		فقط مشروبات وعصائر وأغذية الأطفال من الفاكهة والخضروات. ⁽¹⁸⁾
	E 302	Calcium ascorbate	300		فقط مشروبات وعصائر وأغذية الأطفال من الفاكهة والخضروات. ⁽¹⁸⁾
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		فقط منتجات من الفاكهة قليلة السكر.
4-1-13	الأغذية الأخرى لصغار الأطفال				
	ملاحظة: لتصنيع الحليب المحمض، يمكن استخدام بادئة غير ممرضة منتجة لحمض اللاكتيك-L(+).				
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		فقط على شكل-L(+).

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 304(i)	L-ascorbyl palmitate	100	(19)	
	E 306	Tocopherol-rich extract	100	(19)	
	E 307	Alpha-tocopherol	100	(19)	
	E 308	Gamma-tocopherol	100	(19)	
	E 309	Delta-tocopherol	100	(19)	
	E 322	Lecithins	10000	(14)	
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 331	Sodium citrates	2000	(43)	
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية	(43)	
	E 338	Phosphoric acid		(1)(4)(44)	
	E 339	Sodium phosphates	1000	(1)(4)(15)	
	E 340	Potassium phosphates	1000	(1)(4)(15)	
	E 407	Carrageenan	300		
	E 410	Locust bean gum	10000	(21)	
	E 412	Guar gum	10000	(21)	
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	10000	(21)	
	E 415	Xanthan gum	10000	(21)	
	E 440	Pectins	5000	(21)	
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	4000	(14)	
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	7500	(14)	فقط مباح كمسحوق.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	9000	(14)	فقط مباح كسائل حيث تحتوي المنتجات على بروتينات أو ببتيدات أو أحماض أمينية متميهة جزئياً.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 473	Sucrose esters of fatty acids	120	(14)	فقط المنتجات التي تحتوي على بروتينات أو ببتيدات أو أحماض أمينية متميئة.
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		
	E 503	Ammonium carbonates	كمية كافية		
	E 507	Hydrochloric acid	كمية كافية		فقط لضبط الـ pH.
	E 524	Sodium hydroxide	كمية كافية		فقط لضبط الـ pH.
	E 525	Potassium hydroxide	كمية كافية		فقط لضبط الـ pH.
	E 1404	Oxidized starch	50000		
	E 1410	Monostarch phosphate	50000		
	E 1412	Distarch phosphate	50000		
	E 1413	Phosphated distarch phosphate	50000		
	E 1414	Acetylated distarch phosphate	50000		
	E 1420	Acetylated starch	50000		
	E 1422	Acetylated distarch adipate	50000		
	E 1450	Starch sodium octenyl succinate	50000		
5-1-13	أغذية الحمية للرضع وصغار الأطفال لأغراض طبية خاصة كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 52-2015 الخاصة بالأغذية المعدة لأغراض طبية خاصة والتركيبات الغذائية الخاصة للرضع				
1-5-1-13	أغذية الحمية لأغراض طبية خاصة المعدة خصيصاً للرضع والتركيبات الغذائية الخاصة للرضع تسري على الإضافات الغذائية من الفئات 1-1-13 و 2-1-13.				
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		
	E 304(i)	L-ascorbyl palmitate	100		
	E 331	Sodium citrates	كمية كافية		
	E 332	Potassium citrates	كمية كافية		
	E 333	Calcium citrates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338	Phosphoric acid	1000	(1)(4)	فقط لضبط الـ pH.
	E 339	Sodium phosphates	1000	(1)(4)(20)	
	E 340	Potassium phosphates	1000	(1)(4)(20)	
	E 341	Calcium phosphates	1000	(1)(4)(20)	
	E 401	Sodium alginate	1000		من 4 شهور فما فوق في منتجات غذائية خاصة مع تركيب ملائم للاضطرابات الاستقلابية أو للتغذية بالانابيب.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	200		من 12 شهر فما فوق في أنظمة غذائية مخصصة لأطفال صغار لا يتحملون حليب الابقار أو لديهم خلل خلقي في الأيض.
	E 410	Locust bean gum	10000		من الولادة فما فوق في منتجات لتخفيض ردود الفعل المريئية المعدية.
	E 412	Guar gum	10000		من الولادة فما فوق في منتجات بتركية سائلة تحتوي على بروتينات وبيبتيدات وأحماض أمينية متميهة.
	E 415	Xanthan gum	1200		من الولادة فما فوق لاستخدامها في منتجات من أحماض أمينية أو ببتيدات لمرضى ذوي مشاكل تلف بسبب تلف معدي معوي أو خلل في امتصاص البروتين أو خلل خلقي في الأيض.
	E 440	Pectins	10000		من الولادة فما فوق في منتجات تستخدم في حالة اضطرابات معدية معوية.
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	10000		من الولادة فما فوق في منتجات الإدارة الغذائية للخلل الاستقلابي.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	5000		من الولادة فما فوق في أنظمة غذائية متخصصة وخصوصاً تلك التي لا تحتوي على بروتينات.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	7500		من الولادة فما فوق، فقط مباح كمسحوق.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	9000		من الولادة فما فوق، فقط مباح كسائل.
	E 473	Sucrose esters of fatty acids	120		فقط المنتجات التي تحتوي على بروتينات وبيبتيدات وأحماض أمينية متميهة.
	E 500	Sodium carbonates	كمية كافية		فقط كمادة رافعة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 501	Potassium carbonates	كمية كافية		فقط كمادة رافعة.
	E 507	Hydrochloric acid	كمية كافية		فقط كمادة رافعة.
	E 524	Sodium hydroxide	كمية كافية		فقط لضبط الـ pH.
	E 525	Potassium hydroxide	كمية كافية		فقط لضبط الـ pH.
	E 526	Calcium hydroxide	كمية كافية		فقط لضبط الـ pH.
	E 1450	Starch sodium octenyl succinate	20000		فقط في التركيبة الغذائية للرضع والتركيبية الغذائية للمتابعة.
2-5-1-13	اغذية الحمية للرضع وصغار الأطفال لاغراض طبية خاصة كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 2015-52				
	تسري على المضافات الغذائية من الفئات 2-1-13 و 3-1-13 باستثناء E 270 و E 333 و E 341.				
	E 401	Sodium alginate	1000		من 4 شهور فما فوق في منتجات غذائية خاصة مع تركيب ملائم للاضطرابات الاستقلابية أو للتغذية بالانابيب.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	200		من 12 شهر فما فوق في أنظمة غذائية مخصصة لأطفال صغار لا يتحملون حليب الابقار أو لديهم خلل خلقي في الأيض.
	E 410	Locust bean gum	10000		من الولادة فما فوق في منتجات لتخفيض ردود الفعل المريئية المعدية.
	E 412	Guar gum	10000		من الولادة فما فوق في منتجات بتركيبة سائلة تحتوي على بروتينات وبيتيدات وأحماض أمينية متميهة.
	E 415	Xanthan gum	1200		من الولادة فما فوق لاستخدامها في منتجات من أحماض أمينية أو بيتيدات لمرضى ذوي مشاكل تلف بسبب تلف مسلك معدي معوي أو خلل في امتصاص البروتين أو خلل خلقي في الأيض.
	E 440	Pectins	10000		من الولادة فما فوق في منتجات تستخدم في حالة اضطرابات معدية معوية.
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	10000		من الولادة فما فوق في منتجات الادارة الغذائية للخلل الاستقلابي.
	E 471	Mono- and diglycerides of fatty acids	5000		من الولادة فما فوق في أنظمة غذائية متخصصة وخصوصا تلك التي لا تحتوي على بروتينات.
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	7500		من الولادة فما فوق، فقط مباح كمسحوق.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 472c	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids	9000		من الولادة فما فوق، فقط مباع كسائل.
	E 473	Sucrose esters of fatty acids	120		فقط المنتجات التي تحتوي على بروتينات وبيبتيدات وأحماض أمينية متميية.
	E 1450	Starch sodium octenyl succinate	20000		
2-13	الأغذية المعدة لأغراض طبية خاصة كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 2015-52 (باستثناء المنتجات من فئة الغذاء 13-1-5) يمكن أن تحتوي المنتجات في هذه الفئة أيضًا على مضافات مسموح بها في فئات الغذاء المقابلة.				
	المجموعة الأولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	50	(88)	
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	1500	(1)(2)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	1200		
	E 406	Agar	كمية كافية		فقط الأغذية على شكل الاقراص والاقراص المغلفة.
	E 432-436	Polysorbates	1000	(1)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	5000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	1000		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	2000	(1)	
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	450		
	E 951	Aspartame	1000		
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	400	(51)	
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	200	(52)	
	E 955	Sucralose	400		
	E 959	Neohesperidine DC	100		
	E 960a - 960c	Steviol glycosides	330	(1)(60)	
	E 961	Neotame	32		
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	450	(11)a(49)(50)	
	E 960	Advantame	10		
3-13	اغذية الحمية المستخدمة في أنظمة حمية التحكم بالوزن المعدة لإستبدال الاستهلاك الغذائي اليومي أو الوجبة الفردية (كلياً أو جزئياً من اجمالي الحمية اليومية)				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	50		
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-213	Sorbic acid - potassium sorbate; Benzoic acid - benzoates	1500	(1)(2)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	1200		
	E 432-436	Polysorbates	1000	(1)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	5000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	1000		
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	2000	(1)	
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	450		
	E 951	Aspartame	800		
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	400	(51)	
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	240	(52)	
	E 955	Sucralose	320		
	E 959	Neohesperidine DC	100		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	270	(1)(60)	
	E 961	Neotame	26		
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	450	(11)a(49)(50)	
	E 960	Advantame	8		
4-13	الأغذية الملائمة للأشخاص الذين لديهم حساسية الجلوتين كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 2012-36 يمكن أن تحتوي المنتجات في هذه الفئة أيضًا على مضافات مسموح بها في فئات الغذاء المقابلة.				
	المجموعة الأولى	المضافات.			بما فيها المعكرونة الجافة.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
بالإضافة الى ذلك جميع المضافات في الجدولين تحتوي على نظائره المسموح بها.					
14	المشروبات				
1-14	المشروبات غير الكحولية				
1-1-14	المياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية كما هو معرف في التعليمات الفنية الإلزامية 28-2010 ومياه الينابيع وجميع المياه الأخرى المعبأة في عبوات أو المعلبة				
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	500	(1)(4)	فقط مياه الشرب المعبأة في عبوات (المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع).
2-1-14	عصائر الفاكهة كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 85-2020 الخاصة بعصائر الفواكه وبعض المنتجات المماثلة المعدة للاستهلاك الأدمي وعصائر الخضروات				
					المجموعة الأولى
	E 170	Calcium carbonate	كمية كافية		فقط عصائر الخضروات.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	500	(1)(2)	فقط عصير العنب.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	2000	(1)(2)	فقط عصير أنواع التوت والعليق والكشمش الحلو أو المحلى غير المخفف.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	200	(1)(2)	فقط عصير العنب غير المخمر.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	2000	(3)	فقط عصير التوت والعليق والكشمش الحلو أو المحلى غير المخفف.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط عصير العنب المركز للتبيذ المصنع منزلياً.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	350	(3)	فقط عصائر البرتقال والجريب فروت والتفاح والأناناس المزودة بكميات كبيرة لمؤسسات خدمات الطعام.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	70	(3)	فقط عصير الليمون وعصير الليمون الحامض.
	E 296	Malic acid	3000		فقط عصير الليمون الحامض.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	3000		
	E 336	Potassium tartrates	كمية كافية		فقط عصير العنب.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوربي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 440	Pectins	3000		فقط عصير الأناناس وعصير فاكهة زهرة الآلام أو العاطفة (البسفلورا).
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		فقط عصير الأناناس وعصير الفاكهة الحلو أو المحلى غير المخفف.
3-1-14	نكتارات الفاكهة كما هي معرّفة في التعليمات الفنية الإلزامية 85-2020 ونكتارات الخضروات والمنتجات المماثلة				
	المجموعة الأولى	المضافات.			فقط في نكتارات الخضروات لا يسمح باستخدام كل من: E 420 و E 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	250	(1)(2)	فقط الاشربة (syrops) التقليدية من الفاكهة. يطبق الحد الأعلى اذا تم استخدام الـ E 210-213.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	300	(1)(2)	فقط الاشربة (syrops) التقليدية من الفاكهة.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	150	(1)(2)	فقط الاشربة (syrops) التقليدية من الفاكهة.
	E 270	Lactic acid	5000		
	E 296	Malic acid	كمية كافية		فقط الاشربة (syrops) التقليدية من الفاكهة.
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	5000		
	E 440	pectins	3000		فقط نكتار الأناناس ونكتار فاكهة زهرة الآلام أو العاطفة (البسفلورا).
	E 440	pectins	2000		فقط نكتار الجوافة ونكتار المانجا ونكتار البرتقال ونكتار خليط التوت (كوكتيل الفواكه).
	E 466	Sodium carboxy methyl cellulose, Cellulose gum	كمية كافية		فقط الاشربة (syrops) التقليدية من الحمضيات.
	E 950	Acesulfame K	350		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	600		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	300		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	30		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	100	(1)(60)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 961	Neotame	20		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11) (49) (50)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	6		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
4-1-14	المشروبات المنكهة				
	المجموعة الأولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(74)	يحظر استعمال المادة E 968 باستثناء فئات الغذاء المسموح فيها بشكل محدد.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	100	(25) (74)	يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967.
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	باستثناء الحليب بالشوكولاته ومنتجات الشعير المنبت.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	20	(61)	باستثناء الحليب بالشوكولاته ومنتجات الشعير المنبت.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)	باستثناء الحليب بالشوكولاته ومنتجات الشعير المنبت.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20		
	E 160d	Lycopene	12	(1) (2)	باستثناء المشروبات المخففة.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	250	(1) (2)	يسري الحد الاعلى إذا تم استخدام E 210-213، حامض – benzoic acid – benzoates.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	300	(1) (2)	باستثناء المشروبات من الألبان.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	150	(3)	باستثناء المشروبات من الألبان.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	20	(3)	مشروبات غير كحولية ذات نكهات تحتوي على عصير الفاكهة (فقط تنتقل لها من المركزات).
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط مشروبات غير كحولية ذات نكهات تحتوي على شراب الجلوكوز لا يقل عن 235غم/لتر.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	350	(3)	فقط مركبات من عصائر الفاكهة بـمحتوى لا يقل عن 2.5% شعير (ماء الشعير).
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	250	(24)	فقط مركبات اخرى من عصائر الفاكهة أو الفاكهة المسحوقة.
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	
	E 297	Fumaric acid	1000	(1)(4)	فقط مساحيق سريعة التحضير لمشروبات من الفاكهة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	700	(1)(4)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	500	(1)(4)	فقط المشروبات الرياضية.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	4000	(1)(4)	فقط المشروبات الرياضية التي تحتوي على بروتين الشرش.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	20000	(1)(4)	فقط مشروبات بروتين الخضروات.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2000	(1)(4)	فقط مشروبات الألبان من الشعير المنبت والشوكولاته.
	E 355-357	Adipic acid — adipates	10000	(1)	فقط مساحيق لاعداد الشراب المنزلي.
	E 363	Succinic acid	3000		فقط مساحيق لاعداد الشراب المنزلي.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	300		
	E 423	Octenyl succinic acid modified gum arabic	1000		فقط في مشروبات الطاقة والمشروبات التي تحتوي على عصير الفاكهة.
	E 432-436	Polysorbates	10	(1)	فقط المشروبات الغازية.
	E 444	Sucrose acetate isobutyrate	300		فقط المشروبات المعكرة.
	E 445	Glycerol esters of wood rosins	100		فقط المشروبات المعكرة.
	E 459	Beta-cyclodextrin	500		فقط مساحيق المشروبات المنكهة سريعة التحضير.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucrog-lycerides	5000	(1)	فقط مشروبات من بذور اليانسون والألبان وجوز الهند واللوز.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucrog- lycerides	10000	(1)	فقط مساحيق لاعداد المشروبات الساخنة.
	E 481-482	Sodium and Calcium stearyl-2-lactylates	2000	(1)	فقط مساحيق لاعداد المشروبات الساخنة.
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		
	E 950	Acesulfame K	350		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	600		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(52)	فقط المشروبات الغازية، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	300		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 959	Neohesperidine DC	30		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة، باستثناء المشروبات المنكهة من الحليب ومشتقاته.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط مشروبات منكهة من الحليب ومشتقاته، مخفضة الطاقة او دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococ	5.0		فقط مشروبات مائية منكهة غير كحولية، كمعزز للنكهة فقط.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	80	(1)(60)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	20		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	2		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة، كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)(49)(50)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 968	Erythritol	16000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة، كمعزز للنكهة فقط.
	E 969	Advantame	6		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 999	Quillaia extract	200	(45)	
5-1-14		مناقيع القهوة والشاي والاعشاب والفاكهة بالاضافة الى الهندباء البرية ومستخلصات مناقيع الشاي والأعشاب والفاكهة بالاضافة الى مستخلص الهندباء البرية ومستخلصات الشاي والنباتات والفاكهة والحبوب المعدة للنقع بالاضافة الى مخاليطها بما فيها سريعة التحضير منها			
1-5-1-14		القهوة ومستخلصاتها			

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		فقط حبوب القهوة، كمساعد للتلميع.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		فقط حبوب القهوة، كمساعد للتلميع.
	E 903	Carnauba wax	200		فقط حبوب القهوة، كمساعد للتلميع.
	E 904	Shellac	كمية كافية		فقط حبوب القهوة، كمساعد للتلميع.
2-5-1-14	انواع اخرى				
	المجموعة الاولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية في المشروبات: E 420 و E 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968، باستثناء اوراق الشاي غير المنكه بما فيها القهوة المنكهة سريعة التحضير.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	600	(1)(2)	فقط مركبات الشاي السائلة ومركبات مناقيع الفاكهة والأعشاب.
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	فقط مركبات الشاي السائلة.
	E 297	Fumaric acid	1000		فقط منتجات سريعة التحضير لتحضير الشاي المنكه ومناقيع الأعشاب.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	2000	(1)(4)	فقط مشروبات من القهوة لآلات البيع ومناقيع الشاي والأعشاب سريعة التحضير.
	E 355-357	Adipic acid — adipates	10000	(1)	فقط مساحيق لاعداد الشراب المنزلي.
	E 363	Succinic acid	3000		فقط مساحيق لاعداد الشراب المنزلي.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	1000	(1)	فقط القهوة السائلة المعلبة.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	10000	(1)	فقط مساحيق لاعداد المشروبات الساخنة.
	E 481-482	Sodium and calcium Stearoyl-2-lactylate	2000	(1)	فقط مساحيق لاعداد المشروبات الساخنة.
	E 491-495	Sorbitan esters	500	(1)	فقط مركبات الشاي السائلة ومركبات مناقيع الفاكهة والأعشاب.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	30	(1)(60)(93)	فقط مشروبات مناقيع القهوة والشاي والأعشاب، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	30	(1)(60)(93)	فقط منتجات القهوة والكابتشينو المنكهة سريعة التحضير، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	20	(1)(60)(93)	فقط المشروبات المنكهة من الشعير المنبت والشوكولاته الكابتشينو، مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
2-14	المشروبات الكحولية ونظيراتها الخالية من الكحول أو منخفضة الكحول				
1-2-14	مشروبات الشعير والبييرة				
	E 150a,b,d	Plain caramel, Caustic sulphite caramel and Sulphite ammonia caramel	كمية كافية		
	E 150c	Ammonia caramel	6000		
	E 150c	Ammonia caramel	9500		فقط بييرة المائدة (محتوى النبتة الاصلية لا يقل عن 6%) والبييرة البنية والبييرة المعتقة.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	200	(1)(2)	فقط البييرة الخالية من الكحول والبييرة في براميل التي تحتوي على أكثر من 0.5% من السكر المضاف إليها للتخمير وأو عصير الفاكهة أو المركزات.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	فقط البييرة في براميل التي تحتوي على أكثر من 0.5% من السكر المضاف إليها للتخمير وأو عصير الفاكهة أو المركزات.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	20	(3)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50		فقط البييرة مع التخمر الثاني في برميل خشبي.
	E 270	Lactic acid	كمية كافية		
	E 300	Ascorbic acid	كمية كافية		
	E 301	Sodium ascorbate	كمية كافية		
	E 330	Citric acid	كمية كافية		
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	100		
	E 414	Gum arabic (acacia gum)	كمية كافية		
	E 950	Acesulfame K	350		فقط البييرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2%، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6%) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبييرة ذات اللون البني من نوع العود.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 951	Aspartame	600		فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 955	Sucralose	250		فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 959	Neohesperidine DC	10		فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	70	(1)(60)	فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 961	Neotame	20		فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(1)(49)(50)	فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.
	E 969	Advantame	6		فقط البيرة الخالية من الكحول أو مع محتوى كحولي لا يتجاوز 1.2٪، (محتوى النبتة الأصلية أقل من 6٪) مع الحد الأدنى من الحموضة من 30 ميلي مكافئ معبر عنها ك NaOH والبيرة ذات اللون البني من نوع العود.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 950	Acesulfame K	25	(52)	فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 951	Aspartame	25		فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 955	Sucralose	10		فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 959	Neohesperidine DC	10		فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 961	Neotame	1		فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	25	(11)b(49)(50)	فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 969	Advantame	0.5		فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 1105	Lysozyme	كمية كافية		فقط في البيرة غير المبسترة أو المعقمة أو المصفاه.
	E 1200	Polydextrose	كمية كافية		فقط البيرة منخفضة الطاقة وقليلة الكحول.
2-2-14	النيبيذ بكافة مراحل تصنيعه ونظائره الخالية من الكحول				
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	فقط الخالية من الكحول.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	200	(1)(2)	فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	فقط البيرة منخفضة الطاقة.
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	فقط البيرة منخفضة الطاقة.
3-2-14	خمير عصير التفاح والأجاص				
	المجموعة الاولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء خمير التفاح التقليدي.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200		باستثناء خمير التفاح التقليدي.
	E 104	Quinoline Yellow	25	(64)	باستثناء خمير التفاح التقليدي.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(64)	باستثناء خمير التفاح التقليدي.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		فقط خمير التفاح التقليدي.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	100		باستثناء خمر التفاح التقليدي.
	E 432-436	Polysorbates	10	(1)	فقط المشروبات الغازية.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucrog-lycerides	5000	(1)	
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10		باستثناء خمر التفاح التقليدي.
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	600		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	
	E 955	Sucralose	50		
	E 959	Neohesperidine DC	20		
	E 961	Neotame	20		
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)a(49)(50)	
	E 969	Advantame	6		
	E 999	Quillaia extract	200	(45)	باستثناء خمر التفاح التقليدي.
4-2-14	نبيذ الفاكهة والنبيذ المصنع				
	المجموعة الاولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء نبيذ الفواكه من غير العنب.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200		باستثناء نبيذ الفواكه من غير العنب.
	E 104	Quinoline Yellow	20	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	1	(61)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160d	Lycopene	10		باستثناء نبيذ الفواكه من غير العنب.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	260	(3)	فقط النبيذ المصنع.
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	فقط نبيذ الفاكهة والنبيذ مخفض الحمول.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 353	Metatartaric acid	100		فقط النبيذ المصنع.
	E 432-436	Polysorbates	10	(1)	فقط المشروبات الغازية.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000		
	E 1105	Lysozyme	كمية كافية		فقط النبيذ المصنع من عصير العنب.
5-2-14	الشراب المخمر المصنوع من العسل				
	المجموعة الأولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(24)	
6-2-14	المشروبات الروحية				
	المجموعة الأولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968 في مشروب الويسكي باستثناء مشروب الليكرز الكحولي.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		باستثناء المشروبات الروحية المعرفة في الفقرة (1) من المادة (5) من التعليمات الأوروبية 2008/110 والمدرجة في ملحق (2) من نفس التعليمات في الفقرات (1) الى (14) و(16) و(22) و(38) و(39) و(43).
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200	(87)	باستثناء المشروبات الروحية المعرفة في الفقرة (1) من المادة (5) من التعليمات الأوروبية 2008/110 والمدرجة في ملحق (2) من نفس التعليمات في الفقرات (1) الى (14) و(16) و(17) و(22) و(38) و(39) و(43).
	E 104	Quinoline Yellow	180	(61)	باستثناء المشروبات الروحية المعرفة في الفقرة (1) من المادة (5) من التعليمات الأوروبية 2008/110 والمدرجة في ملحق (2) من نفس التعليمات في الفقرات (1) الى (14) و(16) و(17) و(22) و(38) و(39) و(43).
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	100	(61)	باستثناء المشروبات الروحية المعرفة في الفقرة (1) من المادة (5) من التعليمات الأوروبية 2008/110 والمدرجة في ملحق (2) من نفس التعليمات في الفقرات (1) الى (14) و(16) و(17) و(22) و(38) و(39) و(43).
	E 123	Amaranth	30		باستثناء المشروبات الروحية المعرفة في الفقرة (1) من المادة (5) من التعليمات الأوروبية 2008/110 والمدرجة في ملحق (2) من نفس التعليمات في الفقرات (1) الى (14) و(16) و(17) و(22) و(38) و(39) و(43).
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	170	(61)	باستثناء المشروبات الروحية المعرفة في الفقرة (1) من المادة (5) من التعليمات الأوروبية 2008/110 والمدرجة في ملحق (2) من نفس التعليمات في الفقرات (1) الى (14) و(16) و(17) و(22) و(38) و(39) و(43).
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		باستثناء الفقرات (9) و(16) و(17) و(22) و(38) و(39) و(43) المدرجة في ملحق (2) من التعليمات الأوروبية 2008/110. لا يسمح بأن يحتوي المنتج في الفقرة (2) على غير المادة E 150a.
	E 160b(i)	Annatto bixin	10		فقط خمر الليكرز (liqueurs).
	E 174	Silver	كمية كافية		فقط خمر (liqueurs).
	E 175	Gold	كمية كافية		فقط خمر (liqueurs).

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط المشروبات الكحولية المقطرة التي تحتوي على الأجاص كاملة.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	باستثناء مشروب الويسكي.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	10000		فقط مستحلب مشروب خمر (liqueurs).
	E 416	Karaya gum	10000		فقط مشروب خمر (liqueurs) من البيض.
	E 445	Glycerol esters of wood rosins	100		فقط المشروبات الروحية المعكرة.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	باستثناء مشروب الويسكي.
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	5000		فقط مستحلب مشروب خمر (liqueurs).
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	8000	(1)	فقط مستحلب مشروب خمر (liqueurs).
7-2-14	المنتجات العطرية المشتقة من النبيذ Aromatised				
1-7-2-14	النبيذ العطري				
	المجموعة الأولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		
	E 100	Curcumin	100	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 101	Riboflavins	100	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 102	Tartrazine	100	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 104	Quinoline Yellow	50	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	50	(27)	فقط النبيذ المر.
	E 120	Carminic acid, Carmine	100	(26)(27)(87)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 122	Azorubine, Carmoisine	100	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 123	Amaranth	100	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	50	(26)(27)	فقط النبيذ العطري المر.
	E 129	Allura Red AG	100	(27)	فقط النبيذ المر.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 123	Amaranth	30		فقط النبيذ الفوار .
	E 163	Anthocyanins	كمية كافية		فقط النبيذ العطري .
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
2-7-2-14	المجموعة الاولى	المشروبات العظرية المشتقة من النبيذ			
	المضافات .	يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968 .			
	E 100	Curcumin	100	(28)	فقط الصودا المرة .
	E 101	Riboflavins	100	(28)	فقط الصودا المرة .
	E 102	Tartrazine	100	(28)	فقط الصودا المرة .
	E 104	Quinoline Yellow	50	(61)	فقط الصودا المرة .
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	50	(61)	فقط الصودا المرة .
	E 120	Carminic acid, Carmine	100	(28)(87)	فقط الصودا المرة .
	E 122	Azorubine, Carmoisine	100	(28)	فقط الصودا المرة .
	E 123	Amaranth	100	(28)	فقط الصودا المرة .
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	50	(61)	فقط الصودا المرة .
	E 129	Allura Red AG	100	(28)	فقط الصودا المرة .
	E 150a-d	Caramels	كمية كافية		باستثناء النبيذ الأبيض مع البهارات والسكر .
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
3-7-2-14	الخلاط العطرية المشتقة من النبيذ				
	المجموعة الاولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200	(87)	
	E 104	Quinoline Yellow	50	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	50	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	50	(61)	
	E 160d	Lycopene	10		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
8-2-14	المشروبات الكحولية الاخرى بما فيها مخاليط من المشروبات الكحولية والخالية من الكحول والمشروبات الروحية التي تحتوي على أقل من 15 % كحول				
	المجموعة الاولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 420 و E و 421 و E 953 و E 965 و E 966 و E 967 و E 968.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200	(87)	فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 104	Quinoline Yellow	180	(61)	فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	100	(61)	فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 123	Amaranth	30		فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	170	(61)	فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	10		فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	200	(1)(2)	فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	200	(1)(2)	فقط المشروبات الروحية ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	200	(3)	فقط المشروبات الروحية.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	20	(3)	فقط المشروبات من العنب المخمر.
	E 242	Dimethyl dicarbonate	250	(24)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	1000	(1)(4)	
	E 353	Metatartaric acid	100		فقط المشروبات الروحية.
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	100		فقط المشروبات من العنب المخمر.
	E 432-436	Polysorbates	10	(1)	فقط المشروبات الغازية.
	E 444	Sucrose acetate isobutyrate	300		فقط مشروبات كحولية منكهة معكرة ذات محتوى اقل من 15% من الكحول.
	E 445	Glycerol esters of wood rosins	100		فقط مشروبات كحولية منكهة معكرة ذات محتوى اقل من 15% من الكحول.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	8000	(1)	فقط مشروبات منكهة ذات محتوى من الكحول اقل من 15%.
	E 499	Stigmasterol-rich plant sterols	80	(80)	فقط المياه المجمدة الجاهزة للكوكتييلات الكحولية.
	E 499	Stigmasterol-rich plant sterols	800	(80)	فقط المياه المجمدة الجاهزة للكوكتييلات الكحولية.
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	600		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط مخاليط من المشروبات الكحولية مع المشروبات غير الكحولية.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	
	E 955	Sucralose	250		
	E 959	Neohesperidine DC	30		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	150	(1)(60)	
	E 961	Neotame	20		
	E 962	Salt of aspartame–acesulfame	350	(11)a(49)(50)	
	E 969	Advantame	6		
	E 1105	Lysozyme	كمية كافية		فقط المشروبات الروحية.
15	المقبلات والوجبات الخفيفة الجاهزة للاكل				
1-15	الوجبات الخفيفة من البطاطا أو الحبوب أو الدقيق أو النشا				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(71)	
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	100	(71)	باستثناء منتجات المقبلات والوجبات الخفيفة التي انتجت بالبثق أو بالنفش.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	200	(71)	فقط منتجات المقبلات والوجبات الخفيفة التي انتجت بالبثق أو بالنفش.
	E 160b(i)	Annatto bixin	20	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	20	(94)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-202; 214-219	Sorbic acid – potassium sorbate; p-hydroxybenzoates	1000	(1)(2)(5)	
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط الوجبات الخفيفة المصنعة من الحبوب، والبطاطا.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)	فقط الوجبات الخفيفة المصنعة من الحبوب.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 392	Extracts of rosemary	50	(41)(46)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	3000		فقط الوجبات الخفيفة المصنعة من الحبوب، والبطاطا.
	E 416	Karaya gum	5000		فقط الوجبات الخفيفة المصنعة من الحبوب، والبطاطا.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	2000	(1)	فقط الوجبات الخفيفة المصنعة من الحبوب.
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000	(1)	فقط الوجبات الخفيفة المصنعة من الحبوب، والبطاطا.
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 903	Carnauba wax	200		كمساعد للتميع فقط.
	E 904	Shellac	كمية كافية		كمساعد للتميع فقط.
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	500		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(52)	
	E 955	Sucralose	200		
	E 957	Thaumatococin	5		فقط كمعزز للنكهة.
	E 959	Neohesperidine DC	50		
	E 960a - 960c	Steviol glycosides	20	(1)(60)	
	E 961	Neotame	18		
	E 961	Neotame	2		فقط كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	500	(11)b(49)(50)	
	E 969	Advantame	5		
2-15		المكسرات المصنعة			
		المجموعة الأولى			المضافات.
		المجموعة الثانية	كمية كافية		الملونات ككمية كافية.
		المجموعة الثالثة	100		فقط الوجبات والمكسرات المطلية.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 160b(i)	Annatto bixin	10	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	10	(94)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-202; 214-219	Sorbic acid – potassium sorbate; p-hydroxybenzoates	1000	(1)(2)(5)	فقط المكسرات المطلية.
	E 220-228	Sulphur dioxide — sulphites	50	(3)	فقط المكسرات المتبلية.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA	200	(1)(13)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	5000	(1)(4)	
	E 392	Extracts of rosemary	200	(41)(46)	
	E 416	Karaya gum	10000		فقط في مادة طلاء المكسرات.
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 903	Carnauba wax	200		كمساعد للتلميع فقط.
	E 904	Shellac	كمية كافية		كمساعد للتلميع فقط.
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 951	Aspartame	500		
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(52)	
	E 955	Sucralose	200		
	E 959	Neohesperidine DC	50		
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	20	(1)(60)	
	E 961	Neotame	18		
	E 961	Neotame	2		كمعزز للنكهة فقط.
	E 962	Salt of aspartame–acesulfame	500	(11)b(49)(50)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 969	5 Advantame			
16	العقبات بإستثناء ما تم تغطيته في الفئات 1 و3 و4				
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(74)	
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	150	(74)	
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	5	(61)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)	
	E 160b(i)	Annatto bixin	15	(94)	
	E 160b(ii)	Annatto norbixin	7.5	(94)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	1000	(1)(2)	فقط العصيدة من الفواكه أو الحبوب أو الدقيق.
	E 200-202	Sorbic acid – potassium sorbate	2000	(1)(2)	فقط الكعكة بالجبن أو اللبن الزائب.
	E 200-213	Sorbic acid – potassium sorbate; Benzoic acid – benzoates	300	(1)(2)	فقط العقبات من منتجات الألبان غير المعالجة حرارياً.
	E 210-213	Benzoic acid — benzoates	500	(1)(2)	فقط العصيدة من الحبوب أو الدقيق.
	E 234	Nisin	3		فقط السميد والبودينج والمنتجات المماثلة.
	E 280-283	Propionic acid — propionates	1000	(1)(6)	فقط بودينج أعياد الميلاد المجيد.
	E 297	Fumaric acid	4000		فقط العقبات الشبيهة بالجلي والعقبات بنكهة الفاكهة ومخاليط العقبات ذات المسحوق الجاف.
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	3000	(1)(4)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	7000	(1)(4)	فقط مخاليط العقبة ذات المسحوق الجاف.
	E 355-357	Adipic acid — adipates	1000	(1)	فقط مخاليط العقبة ذات المسحوق الجاف.
	E 355-357	Adipic acid — adipates	6000	(1)	فقط العقبات الشبيهة بالجلي.
	E 355-357	Adipic acid — adipates	1000	(1)	فقط العقبات بنكهة الفاكهة.
	E 363	Succinic acid	6000		
	E 416	Karaya gum	6000		
	E 427	Cassia gum	2500		فقط العقبة من الألبان ومنتجات مماثلة.
	E 432-436	Polysorbates	3000	(1)	
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	5000	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	2000		
	E 477	Propane-1,2-diol esters of fatty acids	5000		
	E 481-482	Stearoyl-2-lactylates	5000	(1)	
	E 483	Stearyl tartrate	5000		
	E 491-495	Sorbitan esters	5000	(1)	
	E 950	Acesulfame K	350		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 951	Aspartame	1000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	250	(51)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	100	(51)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 955	Sucralose	400		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 957	Thaumatococin	5		كمعزز للنكهة فقط.
	E 959	Neohesperidine DC	50		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	100	(1)(60)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 961	Neotame	32		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)a(49)(50)	فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 964	Polyglycitol syrup	300000		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
	E 969	Advantame	10		فقط مخفضة الطاقة أو دون سكريات مضافة.
17	المكملات الغذائية كما هي معرفة في التعليمات الفنية الإلزامية 2014-45 الخاصة بالمكملات الغذائية				
	تسري هذه المقدمة على جميع الفئات الفرعية للفئة 17				
	تشير الحدود العليا للاستخدام المحدد للملونات والسكريات الكحولية والمحليات والمواد E 200-213 و E 338-452 و E 405 و E 416 و E 426 و E 432-436 و E 459 و E 468 و E 473-475 و E 491-495 و E 551-553 و E 901-904 و E 961 و E 1201-1204 و E 1505 و E 1521 إلى المكملات الغذائية الجاهزة للاستهلاك والمعدة وفق إرشادات الاستخدام المقدمة من قبل المنتجين. يجب ذكر عامل التخفيف للمكملات الغذائية التي تحتاج إلى تخفيف أو إذابة مع تعليمات الاستخدام.				
1-17	المكملات الغذائية على شكل صلب بإستثناء المكملات الغذائية للرضع وصغار الأطفال				
	المجموعة الأولى	المضافات.			يحظر استعمال المواد ذات ارقام التصنيف الأوروبية التالية: E 410 و E 412 و E 415 و E 417 في انتاج منتجات غذائية منزوعة الرطوبة مخصصة لاعادة ترطيبها عند تناول الطعام.
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(69)	
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	300	(69)	
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 104	Quinoline Yellow	35	(61)(69)	باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)(69)	فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(61)(69)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	35	(61)(69)	باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)(69)	فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-213	Sorbic acid — sorbates; Benzoic acid — benzoates	1000	(1)(2)	فقط في المكملات الغذائية على شكل جاف وتحتوي على تركيبة من فيتامين (أ) أو تركيبة من فيتامين (أ) و(د)، باستثناء القابلة للمضغ.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA and BHT	400	(1)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	كمية كافية		
	E 392	Extracts of rosemary	400	(46)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	1000		
	E 416	Karaya gum	كمية كافية		
	E 432-436	Polysorbates	كمية كافية		
	E 459	Beta-cyclodextrin	كمية كافية		فقط في المكملات الغذائية على شكل اقراص واقراص مغلفة.
	E 468	Cross-linked sodium carboxy methyl cellulose	30000		باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	كمية كافية	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	كمية كافية		
	E 491-495	Sorbitan esters	كمية كافية	(1)	
	E 551-553	Silicon dioxide — silicates	كمية كافية		
	E 900	Dimethyl polysiloxane	10	(91)	على شكل أقراص فوارة. فقط في المكملات الغذائية
	E 901	Beeswax, white and yellow	كمية كافية		
	E 902	Candelilla wax	كمية كافية		
	E 903	Carnauba wax	200		
	E 904	Shellac	كمية كافية		
	E 950	Acesulfame K	500		
	E 950	Acesulfame K	2000		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 951	Aspartame	2000		
	E 951	Aspartame	5500		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	500	(51)	
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	1250	(51)	فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	500	(52)	

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغماتر أو ملغماتغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	1200	(52)	فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 955	Sucralose	800		
	E 955	Sucralose	2400		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 957	Thaumatococcus	400		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 959	Neohesperidine DC	100		
	E 959	Neohesperidine DC	400		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	670	(1)(60)	
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	1800	(1)(60)	فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 961	Neotame	60		
	E 961	Neotame	185		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 961	Neotame	2		فقط كمعزز للنكهة، باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 961	Neotame	2		فقط المكملات الغذائية القابلة للمضغ المصنعة من الفيتامينات وأو العناصر المعدنية، كمعزز للنكهة.
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	500	(11)a(49)(50)	
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	2000	(11)a(49)(50)	فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 969	Advantame	20		
	E 969	Advantame	55		فقط في المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 1201	Polyvinylpyrrolidone	كمية كافية		فقط في المكملات الغذائية على شكل اقراص واقراص مغلفة.
	E 1202	Polyvinylpolypyrrolidone	كمية كافية		فقط في المكملات الغذائية على شكل اقراص واقراص مغلفة.
	E 1203	Polyvinyl alcohol (PVA)	1800		فقط في المكملات الغذائية على شكل كبسولات واقراص.
	E 1204	Pullulan	كمية كافية		فقط في المكملات الغذائية على شكل كبسولات واقراص.
	E 1205	Basic methacrylate copolymer	100000		باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 1206	Neutral methacrylate copolymer	200000		باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 1207	Anionic methacrylate copolymer	100000		باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 1208	Polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer	100000		باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 1209	graft-co--Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol polymer	100000		باستثناء المكملات الغذائية القابلة للمضغ.
	E 1505	Triethyl citrate	3500		فقط في المكملات الغذائية على شكل كبسولات واقراص.
	E 1521	Polyethylene glycol	100000		فقط في المكملات الغذائية على شكل كبسولات واقراص.
2-17		المكملات الغذائية على شكل سائل بإستثناء المكملات الغذائية للرضع وصغار الأطفال			
	المجموعة الاولى	المضافات.			
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية		
	المجموعة الثانية	الملونات ككمية كافية.	كمية كافية	(69)	فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	المجموعة الثالثة	الحد الأعلى الإجمالي لمجموعة الملونات.	100		
	المجموعة الرابعة	السكريات الكحولية.	كمية كافية		
	E 104	Quinoline Yellow	10	(61)(69)	
	E 110	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S	10	(61)(69)	
	E 124	Ponceau 4R, Cochineal Red A	10	(61)(69)	
	E 160d	Lycopene	30		
	E 200-213	Sorbic acid — sorbates; Benzoic acid — benzoates	2000	(1)(2)	باستثناء المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 310-320	Propyl gallate, TBHQ and BHA and BHT	400	(1)	
	E 338-452	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates	كمية كافية		
	E 392	Extracts of rosemary	400	(46)	
	E 405	Propane-1, 2-diol alginate	1000		
	E 416	Karaya gum	كمية كافية		
	E 432-436	Polysorbates	كمية كافية		

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
	E 473-474	Sucrose esters of fatty acids — sucroglycerides	كمية كافية	(1)	
	E 475	Polyglycerol esters of fatty acids	كمية كافية		
	E 491-495	Sorbitan esters	كمية كافية	(1)	
	E 551-553	Silicon dioxide — silicates	كمية كافية		
	E 950	Acesulfame K	350		
	E 950	Acesulfame K	2000		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 951	Aspartame	600		
	E 951	Aspartame	5500		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	400	(51)	
	E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	1250	(51)	فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	
	E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	1200	(52)	فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 955	Sucralose	240		
	E 955	Sucralose	2400		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 957	Thaumatococin	400		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 959	Neohesperidine DC	50		
	E 959	Neohesperidine DC	400		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	200	(1)(60)	
	E 960a – 960c	Steviol glycosides	1800	(1)(60)	فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 961	Neotame	20		
	E 961	Neotame	185		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 961	Neotame	2		فقط كمعزز للنكهة، باستثناء المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 961	Neotame	2		فقط المكملات الغذائية على شكل سائل المصنعة من الفيتامينات وأو العناصر المعدنية، كمعزز للنكهة.

رقم الفئة	رقم التصنيف الاوروبي	الاسم الشائع للمادة المضافة	الحد الأعلى (ملغم/لتر أو ملغم/كغم)	الملاحظات	القيود الاستثناءات
18	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	350	(11)a(49)(50)	
	E 962	Salt of aspartame-acesulfame	2000	(11)a(49)(50)	فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	E 969	Advantame	6		
	E 969	Advantame	55		فقط في المكملات الغذائية على شكل شراب.
	الأغذية المصنعة التي لا تقع ضمن الفئات 1-17 بإستثناء أغذية الرضع وصغار الأطفال				

- (1) يمكن إضافة المضافات منفردة أو مجتمعة.
- (2) يعبر عن الحد الأعلى المطبق بمجموع وحدود كحامض حر .
- (3) يعبر عن الحد الأعلى لـ SO_2 في حال ارتباطه بالكمية الإجمالية المتوفرة من جميع المصادر، لا يعتبر SO_2 متواجد اذا كان محتواه لا يزيد عن 10 ملغم/كغم أو 10 ملغم/لتر.
- (4) يعبر عن الحد الأعلى لـ P_2O_5 .
- (5) الحد الأعلى لـ E 214-219 p-hydroxybenzoates (PHB) 300 ملغم/كغم.
- (6) قد يتواجد حامض Propionic وأملاحه في بعض المنتجات المخمرة نتيجة لعملية التخمير وفق طرق التصنيع الجيد.
- (7) الكمية العليا التي يمكن اضافتها خلال التصنيع معبر عنها كـ $NaNO_2$ أو $NaNO_3$.
- (8) ملغم/دسم² من السطح غير متواجد على عمق 5م أو أكثر.
- (9) يسمح باستخدام E 315 و E 316 منفردة أو مجتمعة، معبر عن الحد الأعلى كـ erythorbic acid.
- (10) الحدود العليا في الأجزاء القابلة للأكل.
- (11) يعبر عن الحدود العليا بأحد الرمزین (أ) مكافئات K acesulfame أو (ب) مكافئات aspartame.
- (12) إذا استعملت المواد E 950 و E 951 و E 955 و E 957 و E 959 و E 961 بشكل مجتمع في العلكة، فيجب تخفيض الحد الاعلى لكل منها بصورة تناسبية.
- (13) الحد الأعلى معبر عنه بناء على كمية الدهون.
- (14) إذا تم إضافة أكثر من مادة من المواد E 322 و E 471 و E 472c و E 473 إلى مادة غذائية، فإن الحد الأعلى المسموح لكل مادة من هذه المواد المضافة في المادة الغذائية. يجب تخفيضه بنسبة تعادل نسبة المواد الأخرى مجتمعة في تلك المادة الغذائية.

- (15) E 339 و E 340 يسمح بها منفردة أو مجتمعة وفقا للحدود الواردة في التعليمات الفنية الإلزامية 40-2013 والتعليمات الفنية الإلزامية 44-2014 الخاصة باغذية الرضع وصغار الأطفال والتعليمات الفنية الإلزامية 52-2015 الخاصة بالأغذية المعدة لأغراض طبية خاصة.
- (16) يسمح باستخدام E 306 و E 307 و E 308 و E 309 منفردة أو مجتمعة.
- (17) إذا تم إضافة أكثر من مادة من المواد E 407 و E 410 و E 412 إلى مادة غذائية، فإن الحد الأعلى المسموح لكل مادة من هذه المواد المضافة في المادة الغذائية. يجب تخفيضه بنسبة تعادل نسبة المواد الأخرى مجتمعة في تلك المادة الغذائية.
- (18) يسمح باستخدام E 300 و E 301 و E 302 منفردة أو مجتمعة معبر عن الحدود ك ascorbic acid.
- (19) يسمح باستخدام E 304 و E 306 و E 307 و E 308 و E 309 منفردة أو مجتمعة.
- (20) يسمح باستخدام E 339 و E 340 و E 341 منفردة أو مجتمعة.
- (21) يسمح باستخدام E 410 و E 412 و E 414 و E 415 و E 440 منفردة أو مجتمعة.
- (22) يسمح باستخدام E 471 و E 472a و E 472b و E 472c منفردة أو مجتمعة.
- (23) يسمح باستخدام E 400 و E 401 و E 402 و E 404 منفردة أو مجتمعة.
- (24) ككمية فاعلة، البقايا لم يكشف عنها.
- (25) بشرط أن لا تتجاوز كمية أي من المواد الملونة E 122 و E 155 عن 50 ملغم/كغم أو ملغم/لتر.
- (26) يسمح باستخدام E 100 و E 101 و E 102 و E 104 و E 110 و E 120 و E 122 و E 123 و E 124 في النبيذ العطري منفردة أو مجتمعة.
- (27) يسمح باستخدام E 100 و E 101 و E 102 و E 104 و E 110 و E 120 و E 122 و E 123 و E 124 و E 129 في النبيذ المر منفردة أو مجتمعة.
- (28) يسمح باستخدام E 100 و E 101 و E 102 و E 104 و E 110 و E 120 و E 122 و E 123 و E 124 و E 129 في الصودا المرة منفردة أو مجتمعة.
- (29) قد توجد هذه المادة بشكل طبيعي في بعض الأجبان بسبب عملية التخمير.
- (30) في حليب الأجبان أو مستوى يكافئه إذا اضيف بعد ازالة الشرش وإضافة الماء.
- (31) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 120 و E 142 و E 160d و E 161b.
- (32) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 400-404 و E 406 و E 407 و E 410 و E 412 و E 415 و E 418.
- (33) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 100 و E 102 و E 120 و E 122 و E 160e و E 161b.
- (34) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 120 و E 122 و E 129 و E 131 و E 133.
- (35) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 100 و E 102 و E 120 و E 122 و E 142 و E 151 و E 160e و E 161b.
- (36) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 100 و E 102 و E 120 و E 122 و E 129 و E 142 و E 151 و E 160e و E 161b.
- (37) الحد الأعلى منفردة أو مجتمعة E 100 و E 102 و E 120 و E 151 و E 160e.
- (38) معبر عنها كألمنيوم.
- (39) الكمية العليا المتبقية وحدود المتبقيات في نهاية عملية الإنتاج معبر عنها ك NaNO_2 أو NaNO_3 .

- (40) دون إضافة الـ nitrites .
- (41) معبر عنها على أساس الدهون.
- (42) معبر عنها كبقايا.
- (43) E 332 و E 331 يسمح بها منفردة أو مجتمعة وفقا للحدود الواردة في التعليمات الفنية الإلزامية 40-2013 والتعليمات الفنية الإلزامية 44-2014 والتعليمات الفنية الإلزامية 52-2015.
- (44) وفقا للحدود الواردة في التعليمات الفنية الإلزامية 40-2013 والتعليمات الفنية الإلزامية 44-2014 والتعليمات الفنية الإلزامية 52-2015.
- (45) محسوبة كمستخلص غير مائي.
- (46) كمجموع carnosol و carnosic acid.
- (47) يسري الحد الأعلى على جميع الاستخدامات التي تغطيها هذه التعليمات، بما فيها الأحكام الواردة في الملحق الثالث.
- (48) الأملاح المعدنية المضافة إلى مياه الشرب المعبأة في عبوات لا يتم تصنيفها كمضافات.
- (49) حدود الاستخدام العليا مشتقة من حدود الاستخدام العليا لأجزائها المكونة (E 951) aspartame و (E 950) acesulfame-K
- (50) يجب عدم تجاوز حدود الاستخدام العليا لكليهما E 951 و E 950 باستخدام ملح aspartame-acesulfame بصورة منفردة او مجتمعة مع المادتين E 950 و E 951.
- (51) يتم التعبير عن حدود الاستخدام العليا في الأحماض الحرة.
- (52) يتم التعبير عن حدود الاستخدام العليا في الإيميد الحر .
- (53) يمكن إضافة E 120 و E 162 و E 163 منفردة أو مجتمعة.
- (54) معبر عنه كـ boric acid.
- (55) معبر عنه كـ Sn.
- (56) معبر عنه كـ Fe.
- (57) يجب أن يسري الحد الأعلى في النقاط من (01-18) من هذا الملحق فيما يتعلق بالأغذية الفردية أو فئات الأغذية الا إذا تم تحديد حد اعلى مختلف.
- (58) تكافئ قيمة Fo=3 تسخين لمدة 3 دقائق على درجة حرارة 121 درجة مئوية (أي تخفيض عدد الابواغ البكتيرية من مليار لكل 1000 علبة الى واحد لكل 1000 علبة).
- (59) يمكن أن يتواجد nitrates في بعض منتجات اللحوم المعالجة بالحرارة حيث ينتج عن تحول nitrites الى nitrates في بيئة منخفضة الحموضة.
- (60) معبر عنه بمكافئات steviol.
- (61) يجب ألا تتجاوز الكمية الإجمالية من E 104 و E 110 و E 124 والملونات في المجموعة الثالثة الحد الأعلى المذكور للمجموعة.
- (62) يجب ألا تتجاوز الكمية الإجمالية من E 104 والملونات في المجموعة الثالثة الحد الأعلى المذكور في المجموعة الثالثة.
- (63) يجب ألا تتجاوز الكمية الإجمالية من E 110 و E 124 والملونات في المجموعة الثالثة الحد الأعلى المذكور في المجموعة الثالثة.
- (64) يجب ألا تتجاوز الكمية الإجمالية من E 104 و E 110 والملونات في المجموعة الثالثة الحد الأعلى المذكور في المجموعة الثالثة.
- (65) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 10 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من اصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (66) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 1.5 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من اصباغ الألمنيوم الأخرى.

- (67) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine و E 180 litholrubine BK 10 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (68) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 123 amaranth 10 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (69) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 150 ملغم/كغم.
- (70) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 120 ملغم/كغم.
- (71) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 30 ملغم/كغم.
- (72) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 70 ملغم/كغم كاستثناء من هذه القاعدة، يجب أن يكون الحد الأعلى فقط من أجل 40 microsweets ملغم/كغم.
- (73) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 300 ملغم/كغم.
- (74) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 15 ملغم/كغم.
- (75) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ 15 ملغم/كغم.
- (76) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 5 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (77) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من جميع الأصباغ "كمية كافية".
- (78) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 10 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (79) يسري الحد الأعلى على مجموع E 450 و E 451 و E 452 المستخدمة بشكل منفرد أو مجتمعة.
- (80) لا يسري عليها متطلبات البيان الخاصة بالمواد phytosterol وأو phytostanol وأو استراتها في التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالبيان الغذائي.
- (81) يجب ألا تزيد الكمية الاجمالية لـ phosphates عن الحد الأعلى لمستوى E 338-452.
- (82) يمكن أن تستخدم فقط في تركيبة مع E 302 كمساعد للتلميع ومع الحد الأعلى من 800 ملغم/كغم من E 302 في الغذاء النهائي.
- (83) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 3.2 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (84) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 4 ملغم/كغم، كاستثناء من هذه القاعدة، يجب أن يكون الحد الأعلى فقط لبدائل سمك السلمون 5.5 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (85) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 2 ملغم/كغم فقط في هريس الأسماك، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (86) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 3 ملغم/كغم، كاستثناء من هذه القاعدة، يجب أن يكون الحد الأعلى فقط للمنتجات المبسترة 50 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (87) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 1.5 ملغم/كغم، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (88) الحد الأعلى للألومنيوم الناتج من الأصباغ E 120 Carminic acid و Carmine 3 ملغم/كغم، فقط في المنتجات السائلة المعالجة حرارياً، لا يمكن استخدام أي من أصباغ الألمنيوم الأخرى.
- (89) يجب ألا يتجاوز الارتحال المنتج في النهائي عن 250 ملغم/كغم.
- (90) كبقايا في اللحوم.
- (91) يسري الحد الأعلى على المكملات الغذائية الذائبة الجاهزة للاستهلاك عندما تخفف مع 200 مل من الماء.

- (92) معبر عنه في المادة الجافة.
- (93) يسري الحد الأعلى على المنتجات الجاهزة للشرب (مثل المعلبة) والمخاليط والمركبات بعد إعدادها للاستهلاك.
- (94) عند إضافة الـ E 160b(i) (Annatto bixin) و E 160b(ii) (Annatto norbixin) بشكل مجتمع، يسري الحد الأعلى للمستوى الفردي الأعلى على المجموع، ولكن لا يسمح بتجاوز الحدود العليا الفردية".
- (*) E 170 و E 500-504 و E 524-528 و E 530 : 7% فقط على المادة الجافة، بدون دهون، معبراً عنها كـ potassium carbonates.