

## قائمة المنكهات الاخرى

(صدرت من قبل لجنة التعليمات الفنية الالزامية بموجب التفويض الوارد في ملحق (1) من التعليمات الفنية الالزامية 71-2017 الخاصة بالمنكهات ومكونات غذائية معينة ذات خصائص

منكهة المعدة للاستخدام في اعلى الاغذية)

(2021\6\15)

(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
EFSA			<p>خليط مركب من المواد، يتم الحصول عليه عن طريق تقطير نواتج تفاعل حامض ethanol و pyrolygneous. سائل مشابه لنكهة ورائحة مشروب الروم (rum):</p> <p>- الإيثانول (يتم تحديده بواسطة كروماتوغرافيا الغاز اكاشف تأين اللهب): أكثر من 40% وزن اوزن).</p> <p>- أسيتات الإيثيل: أقل من 25% وزن اوزن).</p> <p>- فورمات الإيثيل: أقل من 2% وزن اوزن).</p> <p>- بروبيونات الإيثيل: أقل من 4% وزن اوزن).</p> <p>- إيثيل بوتيرات: أقل من 1.5% وزن اوزن).</p> <p>- أسيتات الميثيل: أقل من 3.5% وزن اوزن).</p> <p>- معادلات الفوران (فيوران و 2 ميثيل فيوران) معبرا عنها بالفوران: أقل من 8 ملغم لتر.</p> <p>- الميثانول ومشتقاته، معبرا عنها بمكافئات الميثانول: أقل من 2% (وزن اوزن).</p> <p>- بنزوبيرين: أقل من 1 ميكروغرام لتر.</p> <p>- بنزا (أ) أنتراسين: أقل من 2 ميكروغرام لتر.</p> <p>- الأحماض (المعبر عنها كحامض الأسيتيك): أقل من 1.00 غرام لتر.</p>				Pyrolygneous distillate	21.001