



## التعليمات الفنية الإلزامية Technical Regulation

رقم 2013/42

### الوقود النفطي Petroleum Fuels

إعتمد هذا التعليم الفني الإلزامي رقم 3201/42 بتاريخ 2013/10/29 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2013/10/29 وتم  
إعتماد وزارة المالية (الهيئة العامة للبتروول ووزارة الاقتصاد الوطني (الإدارة العامة لحماية المستهلك) بالتنسيق فيما بينهم  
بالرقابة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (16/28/10/م.و.ر.ح) لعام  
2014.



## مقدمة:

إن العمل على تحقيق الأهداف المشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني وحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات فلسطين المالية أو التنموية أو التجارية، على أن لا تقيد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذه الأهداف أو توفير مستوى الحماية المطلوب وذلك من خلال إنفاذ التعليمات الفنية الإلزامية.

وفقاً للمادة (1) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، تعرف "التعليمات الفنية الإلزامية على أنها: الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الإلتزام بها إجبارياً، كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج".

ونصت المادة (17) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، ما يلي:  
" 1- لا يجوز استيراد أية سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة.

2- يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ومجالس الهيئات المحلية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية كحد أدنى لجودتها.  
3- على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالتعليمات الفنية الإلزامية للسلع والمواد التي تنتج في مصانعهم وفي جميع الأعمال والمواد التي يستخدمونها، ويمنع الإدعاء أو الإعلان أو كتابة عبارة "مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية"، على بطاقة البيان لأي سلعة أو استخدام هذه العبارة في أي مجال إلا بموافقة خطية من المؤسسة".

إعتمد هذا التعليم الفني الإلزامي رقم 3201/42 بتاريخ 2013/10/29 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2013/10/29 وتم إعتماد وزارة المالية (الهيئة العامة للبتروول ووزارة الاقتصاد الوطني (الإدارة العامة لحماية المستهلك) بالتنسيق فيما بينهم بالرقابة والتفتيش على تطبيق هذه التعليمات وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (16/28/10م.و.ر.ح) لعام 2014.

ويكون الإلتزام بتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية من تاريخ السريان الخاص به.



## نموذج مصادقة على تعليمات فنية إلزامية

الوقود النفطي	أسم المادة / السلعة / الخدمة
42 لسنة 2013	رقم التعليمات الفنية الإلزامية
وزارة المالية	الجهات المختصة
استنادا الى نص المادة (16) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة (2000)، وبعد الاطلاع على المسودة النهائية للتعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالوقود النفطي، فإننا نصادق على إقرارها كتعليمات فنية إلزامية تحت الرقم 42 لسنة 2013.	
التاريخ: <u>2013\10\29</u>	
 الدكتور جواد ناجي رئيس المؤسسة وزير الاقتصاد الوطني	 الدكتور شكري بشارة وزير المالية

## المحتويات

1	مادة (1) الهدف
1	مادة (2) المجال
1	مادة (3) تعريف المصطلحات
2	مادة (4) المتطلبات الرئيسية
2	مادة (5) ضبط الكميات
2	مادة (6) تقييم المطابقة
2	مادة (7) إزالة التعارض
3	مادة (8) بدء السريان
3	مادة (9) تفسير النصوص

# التعليمات الفنية الإلزامية 42-2013

## الوقود النفطي

(2013/10/29)

### مادة (1)

#### الهدف

تهدف هذه التعليمات الفنية الإلزامية إلى حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة كالغش بما في ذلك التلاعب بالجودة والكميات.

### مادة (2)

#### المجال

تسري هذه التعليمات على منتجات الوقود النفطي المذكورة في المادة (4) من هذه التعليمات والمسموح تداولها في الاسواق المحلية.

### مادة (3)

#### تعريف المصطلحات

- 1-3 غاز نفطي مسال (LPG): خليط مركب بالأساس من البروبان والبروبيلين والبيوتان والبيوتلين ومركباتها (نسب مئوية من الميثان أو البنتان) ولكن تختلف في الخواص والموجودة في حالة سائلة أو غازية.
- 2-3 جازولين<sup>(1)</sup> (Gasoline): خليط من مركبات هيدروكربونية متطايرة وسائلة وسريعة الاشتعال (Flammable) ناتجة بشكل أساسي عن تقطير النفط الخام وإضافات أخرى ويستخدم عادة في محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالشرارة الكهربائية.
- 3-3 السولار (Diesel): خليط من مركبات هيدروكربونية سائلة على درجات الحرارة العادية يستخدم في محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالضغط أو لأغراض التدفئة.
- 4-3 زيت الوقود<sup>(2)</sup> (Fuel oil): خليط من الهيدروكربونات السائلة طويلة السلسلة الناتجة عن عملية تقطير النفط أو زيت الصخر (Shale oil) ويستخدم بشكل عام كوقود للتدفئة وتوليد الطاقة والأفران.

(1) يتداول خطأ الاسم الشائع بنزين.

(2) يتداول أيضا بالاسم الشائع المازوت.

- 5-3 الكاز (kerosene): وقود هيدروكربوني قابل للاحتراق والتطاير (Combustible) ومعد للاستخدام في اجهزة الاضاءة والتسخين والطبخ والتدفئة.
- 6-3 الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بموجب المادة (23) من قانون المواصفات والمقاييس والقوانين السارية الأخرى ذات الصلة.
- 7-3 المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو المعايير الذي منح الاعتماد وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠.

#### مادة (4)

##### المتطلبات الرئيسية

- 1-4 يجب أن يطابق الجازولين المتطلبات المحددة في المواصفة الفلسطينية 67 جزء 2.
- 2-4 يجب أن يطابق زيت الوقود المتطلبات المحددة في المواصفة الفلسطينية 391.
- 3-4 يجب أن يطابق الكاز المتطلبات المحددة في المواصفة الفلسطينية 486.
- 4-4 يجب أن يطابق السولار المعد لمحركات الديزل المتطلبات المحددة في المواصفة الفلسطينية 77 جزء 1.
- 5-4 يجب أن يطابق الغاز النفطي المسال المتطلبات المحددة في المواصفة الفلسطينية 66 جزء 1.

#### مادة (5)

##### ضبط الكميات

يجب ان تكون الاجهزة والمعدات المستخدمة في بيع الوقود النفطي الى المستهلك النهائي معايرة ودقيقة.

#### مادة (6)

##### تقييم المطابقة

- 1-6 تعتمد شهادات المطابقة الصادرة عن المختبرات المعتمدة فقط.
- 2-6 تؤخذ العينات وتفحص وتقيم مطابقتها من قبل الجهة المختصة وفق ما ورد في المواصفات الفلسطينية وفي حال عدم وجودها، يجب الرجوع إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس.

#### مادة (7)

يجب العمل على تعديل كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.

## مادة (8)

### بدء السريان

تسري هذه التعليمات من تاريخ إصدارها والإعلان عنها. وعلى الجهة المختصة أن تضع خطة لتطبيق جميع احكام هذه التعليمات بحيث تتضمن مراحل التطبيق والموارد المطلوبة لتنفيذها على أن لا تزيد مدة هذه الخطة عن ثلاثة شهور من تاريخ سريان هذه التعليمات.

## مادة (9)

في حال ظهور خلاف في تفسير أحد نصوص هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية الإلزامية.

\*\*\*\*\*